

GENERALES

Fecha Inicial 25-may.-2026 15:59:00 **Tipo de Evento** TRANSMISIÓN
Fecha Final 25-may.-2026 19:26:00
Duración del Evento 03:27:00

EQUIPOS AFECTADOS

115-11 - EDEMET	115-12 - ETESA	115-1A - ETESA
115-22 - EDEMET	115-2A - ETESA	115-37 - ETESA
115-3A - ETESA	115-3B - ETESA	115-5 - ACP
115-6 - EDEMET	115-62 - ETESA	115-8 - EDEMET
230-10 - ETESA	230-21 - ETESA	230-25B - EPR
230-47A - ETESA	401 - ACP	402 - ACP
ALGG1 - ALGARROBOS	BAIG4 - BAJO DE MINA	BBLG3 - LAS FILIPINAS
BDTG1 - BAJOS DEL TOTUMA	C8 - SPEAR	COBG1 - PUNTA RINCÓN
EALG4 - EL ALTO	ESTG1 - ESTI	FORG1 - FORTUNA
FORG3 - FORTUNA	GTUG3 - TELFERS II	GUAG1 - GUALACA
JASG1 - EL ROBLE 2	JASG10 - EL ROBLE 2	JASG11 - EL ROBLE 2
JASG12 - EL ROBLE 2	JASG2 - EL ROBLE 2	JASG3 - EL ROBLE 2
JASG4 - EL ROBLE 2	JASG5 - EL ROBLE 2	JASG6 - EL ROBLE 2
JASG7 - EL ROBLE 2	JASG8 - EL ROBLE 2	JASG9 - EL ROBLE 2
LORG1 - ZAMBRANO	LP2G1 - RINCON LARGO 2	LYEG2 - LA YEGUADA
MMOG1 - MACHO DE MONTE	MSOG1 - LLANO SÁNCHEZ IV	MSOG10 - LLANO SÁNCHEZ IV
MSOG11 - LLANO SÁNCHEZ IV	MSOG12 - LLANO SÁNCHEZ IV	MSOG13 - LLANO SÁNCHEZ IV
MSOG14 - LLANO SÁNCHEZ IV	MSOG15 - LLANO SÁNCHEZ IV	MSOG16 - LLANO SÁNCHEZ IV
MSOG2 - LLANO SÁNCHEZ IV	MSOG3 - LLANO SÁNCHEZ IV	MSOG4 - LLANO SÁNCHEZ IV
MSOG5 - LLANO SÁNCHEZ IV	MSOG6 - LLANO SÁNCHEZ IV	MSOG7 - LLANO SÁNCHEZ IV
MSOG8 - LLANO SÁNCHEZ IV	MSOG9 - LLANO SÁNCHEZ IV	PAAG2 - PASO ANCHO
PDOG1 - PRIMAVERA	PRUG2 - EL VALLE	SORG1 - LLANO SÁNCHEZ V
SORG10 - LLANO SÁNCHEZ V	SORG11 - LLANO SÁNCHEZ V	SORG12 - LLANO SÁNCHEZ V
SORG13 - LLANO SÁNCHEZ V	SORG14 - LLANO SÁNCHEZ V	SORG15 - LLANO SÁNCHEZ V
SORG16 - LLANO SÁNCHEZ V	SORG2 - LLANO SÁNCHEZ V	SORG3 - LLANO SÁNCHEZ V
SORG4 - LLANO SÁNCHEZ V	SORG5 - LLANO SÁNCHEZ V	SORG6 - LLANO SÁNCHEZ V
SORG7 - LLANO SÁNCHEZ V	SORG8 - LLANO SÁNCHEZ V	SORG9 - LLANO SÁNCHEZ V
TCOG2 - CATIVA 2	TROG1 - TELFERS	TROG2 - TELFERS
VALG1 - LLANO SÁNCHEZ VI	VALG10 - LLANO SÁNCHEZ VI	VALG11 - LLANO SÁNCHEZ VI
VALG12 - LLANO SÁNCHEZ VI	VALG2 - LLANO SÁNCHEZ VI	VALG3 - LLANO SÁNCHEZ VI
VALG4 - LLANO SÁNCHEZ VI	VALG5 - LLANO SÁNCHEZ VI	VALG6 - LLANO SÁNCHEZ VI
VALG7 - LLANO SÁNCHEZ VI	VALG8 - LLANO SÁNCHEZ VI	VALG9 - LLANO SÁNCHEZ VI

AGENTES INVOLUCRADOS

AES Changuinola, S.R.L.	AES Panamá, S.R.L.
Argos Panamá, S. A.	Autoridad del Canal de Panamá
Bontex, S. A.	Celsia Centroamérica, S. A.
Electron Investment, S. A.	Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S. A.
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A.	Empresa de Energía y Servicios de Panamá, S.A.
Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A.	Empresa Nacional de Energía, S. A.
Empresa Propietaria de la Red	Enel Fortuna
Enel Renovable, S.R.L	Generadora del Istmo, S. A.
Generadora Gatún, S.A.	Hidro Boquerón, S. A.
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A.	Hydro Caisan, S. A.
Ideal Panamá, S. A.	Minera Panamá, S.A.
Paso Ancho Hydro Power	Salto del Francolí, S.A.
Tropitérmica, S.A.	

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

- Apertura de las líneas de transmisión 230-47A, 115-3A, 115-2A, 115-37, 115-22, 115-38.
- Apertura de la línea L-401 y L-402 (Subestación Monte Esperanza - Sistema del Canal de Panamá).
- Actuación del primer escalón del Esquema de Desconexión de Carga por Baja Frecuencia (EDCxBF).
- Actuación de la contingencia C8 del SPEAR.
- Disparo de los interruptores asociados a la Subestación Cáceres.
- Actuación del esquema ECS de Costa Rica
- Apertura de la interconexión México - Guatemala.
- Interrupción parcial del suministro eléctrico en la Zona Atlántica (Provincia de Colón, Chilibre, IDAAN, Calzada Larga).
- Declaración de Código Amarillo en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

ÁREA AFECTADA

- Usuarios de ENSA ubicados en la Zona Atlántica (Subestación France Field, Subestación BLM, Subestación Colón, Subestación Chilibre, Subestación Calzada Larga, IDAAN)
- Usuarios de ENSA y EDEMET ubicados en Ciudad Capital
- Usuarios de ENSA y EDEMET conectados al primer escalón del EDCxBF.

CAUSA

Por Informar

ENERGÍA NO SERVIDA

0.01

PROTECCIONES

Por Informar

ALARMAS

Ver Anexos 1

POTENCIA REAL

RESERVA	271.30	ALGARROB	2.13	COSTA NOF	-0.91	LA POTRA	5.43	P. SUR	2.50	SOL REAL	2.49
CARGA	1,984.00	ANGELES S	1.33	DIVISA SOL	2.01	LCRUCES	9.45	PANAM	46.54	SOLAR BUC	0.00
INTERCAMBIO	194.73	BAITUN	26.28	DOLEGA	1.50	LORENA	23.88	PANCHO	0.00	SOLAR CAL	1.77
Hacia Centroamérica		BAJO MINA	16.38	DSOLAR	-2.13	LOS VALLE	12.14	PARIS S	2.02	SOLAR CHIF	0.00
		BAJO TOTU	1.02	EL ALTO	12.40	MACANO	4.31	PED 1	0.00	SOLAR COC	7.28
		BARRO BLA	0.00	EL ESPINAL	1.02	MARANION	14.60	PED 2	0.00	SOLAR DON	2.94
		BAYANO	90.57	EL FRAILE S	0.00	MENDRE	3.01	PLANETAS	1.74	SOLAR LOS	1.33
		BEJUCO SC	0.00	ESTI	99.19	MENDRE 2	1.74	PLANETAS	0.00	SOLAR PAR	2.02
		BLM	0.00	FARALLON	0.00	MILTON SOI	2.91	PORG1	27.18	SOLAR PEN	67.98
		BONYIC	0.00	FORTUNA	223.02	MIRG10	37.00	PROYECTO	516.74	SOLAR POC	8.37
		BUGABA1	1.03	FRAILE	1.67	MIRG2	0.00	PRUDENCIA	41.76	TERMOCOL	0.00
		BUGABA2	0.00	GUALACA	12.28	MIRG5	0.00	RP490	0.84	VISTA ALEG	2.14
		CATIVA	0.00	IKAKO	0.00	MIRG9	37.05	RV1	43.31	YEGUADA	2.53
		CHANGUIN	154.91	IKAKO 1	0.00	MLIRIO	19.38	RV2	25.47	ZONA F. A.	0.00
		COBRE PAN	143.68	IKAKO 2	0.00	MMONTE	1.30	SALSIPUED	4.62		
		COCHEA	5.17	IKAKO 3	0.00	N. CHAGRE	33.08	SARIGUA	0.00		
		COCLE SOL	0.00	LA CUCHILL	0.00	N. CHAGRE	34.05	SLORENZO	2.15		
		CONCEPCIC	2.44	LA ESTRELL	11.63	P. NORTE	2.80	SOL DE DA	2.48		

POTENCIA REACTIVA

ALGARROB	0.00	COSTA NOF	0.61	LA POTRA	1.85	P. SUR	-0.05	SOL REAL	-0.03
ANGELES S	0.00	DIVISA SOL	0.18	LCRUCES	-0.31	PANAM	1.79	SOLAR BUC	0.00
BAITUN	-5.43	DOLEGA	0.02	LORENA	-0.30	PANCHO	-0.12	SOLAR CAL	0.02
BAJO MINA	-4.24	DSOLAR	-0.26	LOS VALLE	-7.88	PARIS S	0.00	SOLAR CHIF	0.00
BAJO TOTU	0.48	EL ALTO	0.82	MACANO	-1.21	PED 1	-0.09	SOLAR COC	0.00
BARRO BLA	0.06	EL ESPINAL	0.06	MARANION	-1.44	PED 2	0.00	SOLAR DON	-0.13
BAYANO	2.64	EL FRAILE S	0.00	MENDRE	-0.59	PLANETAS	0.00	SOLAR LOS	0.00
BEJUCO SC	0.00	ESTI	6.37	MENDRE 2	0.00	PLANETAS	0.01	SOLAR PAR	0.00
BLM	-0.08	FARALLON	0.00	MILTON SOI	-0.02	PORG1	-1.60	SOLAR PEN	11.85
BONYIC	0.29	FORTUNA	0.00	MIRG10	4.46	PROYECTO	-5.27	SOLAR POC	0.08
BUGABA1	0.23	FRAILE	0.12	MIRG2	0.00	PRUDENCIA	-0.79	TERMOCOL	0.02
BUGABA2	0.01	GUALACA	-0.46	MIRG5	0.03	RP490	-0.30	VISTA ALEG	-0.04
CATIVA	0.82	IKAKO	0.00	MIRG9	3.40	RV1	-4.51	YEGUADA	-1.30
CHANGUIN	0.00	IKAKO 1	0.00	MLIRIO	-0.54	RV2	1.92	ZONA F. A.	0.00
COBRE PAN	-10.68	IKAKO 2	0.00	MMONTE	0.00	SALSIPUED	1.85		
COCHEA	-0.19	IKAKO 3	0.00	N. CHAGRE	-0.22	SARIGUA	-0.28		
COCLE SOL	0.00	LA CUCHILL	0.00	N. CHAGRE	-0.16	SLORENZO	-0.05		
CONCEPCIC	0.03	LA ESTRELL	-3.85	P. NORTE	-0.59	SOL DE DA	0.00		

OBSERVACIONES

Ver Anexos 2

INFORMACIÓN SOLICITADA



Centro Nacional
de Despacho

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Operaciones / Seguridad Operativa

Evento N°

230

Informe Preliminar de Evento

Autoridad del Canal de Panamá	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Enel Fortuna	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
AES Panamá, S.R.L.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.5.1.
Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S. A.	Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.3.1.
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.3.1.
Argos Panamá, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.3.1.
Empresa de Energía y Servicios de Panamá, S.A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
AES Changuinola, S.R.L.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Salto del Francolí, S.A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Bontex, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Hidro Boquerón, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Paso Ancho Hydro Power	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Ideal Panamá, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Empresa Propietaria de la Red	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.5.1.
Empresa Nacional de Energía, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Electron Investment, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Hydro Caisan, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Generadora del Istmo, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Minera Panamá, S.A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Tropitérmica, S.A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Celsia Centroamérica, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.3.1.
Enel Renovable, S.R.L	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Generadora Gatún, S.A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.

INFORMACIÓN RECIBIDA

Betsy Batista
Seguridad Operativa



Anexo 1: Alarmas

TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 15:58:32.242	STARITA	STA_RITA87PS_BNO_C2_PERDIDA_POT_115KV	ALARMA
May/25/2026 15:58:32.242	STARITA	STA_RITA87PP_BNO_C2_PERDIDA_POT_115KV	ALARMA
May/25/2026 15:58:32.242	STARITA	STA_RITA87PS_BNO_C1_PERDIDA_POT_115KV	ALARMA
May/25/2026 15:58:32.242	STARITA	STA_RITA87PP_BNO_C1_PERDIDA_POT_115KV	ALARMA
May/25/2026 15:58:32.251	CHILIBRE	CHILIBRE21PS_115-3A_ARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:32.253	CHILIBRE	CHILIBRE21PP_115-3A_ARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:32.268	CHILIBRE	CHILIBRE21PP_115-3B_ARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:32.282	CACERES	CACERES115NAVE211A22	ABIERTO
May/25/2026 15:58:32.290	PANAMA	PANAMA21PS230-3AARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:32.291	PANAMA	PANAMA21PP230-1CARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:32.291	PANAMA	PANAMA21PP230-2CARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:32.648	PANAMA	PANAMA115NAVE311A32	ABIERTO
May/25/2026 15:58:32.672	PANAMA	PANAMA115NAVE711A72	ABIERTO
May/25/2026 15:58:32.688	CACERES	CACERES115NAVE811A82	ABIERTO
May/25/2026 15:58:32.688	CACERES	CACERES115NAVE111A12	ABIERTO
May/25/2026 15:58:32.695	CACERES	CACERES115NAVE911A92	ABIERTO
May/25/2026 15:58:32.696	PANAMA	PANAMAEDCXPL_PMA-CAC_CARGA_LIN_115-37	ALARMA
May/25/2026 15:58:32.718	PANAMA	PANAMAEDCXPL_PMA-CAC_LINEA_115-37	ABIERTO
May/25/2026 15:58:32.722	CHILIBRE	CHILIBRE11511DE2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:32.727	CHILIBRE	CHILIBREXRUPT11DE2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:32.755	CACERES	CACERESCARGBATS/E#1	ALARMA
May/25/2026 15:58:32.770	PANAMA	PANAMA21PP115-3AARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:33.112	ESTI	ESTI13.NAVE11G1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:33.145	CAIMITIL	CAIMITIL0.40G5	ABIERTO
May/25/2026 15:58:33.259	STARITA	STARITA115NAVE211A22	ABIERTO
May/25/2026 15:58:33.259	STARITA	STARITA115NAVE211M22	ABIERTO
May/25/2026 15:58:33.826	SPEAR	SPEAR1_GEN1_EST	RECHAZADO
May/25/2026 15:58:33.826	SPEAR	SPEAR1_GEN1_FORT	RECHAZADO
May/25/2026 15:58:34.132	CACERES	CACERESFALL_CIRC_11A12_BOB#1	ALARMA
May/25/2026 15:58:34.139	CACERES	CACERES115NAVE411A42	ABIERTO
May/25/2026 15:58:34.257	M_HOPE	ELEKTRAME_XRUPT_1401	ABIERTO
May/25/2026 15:58:34.261	M_HOPE	ELEKTRAME_XRUPT_1402	ABIERTO
May/25/2026 15:58:34.292	CHILIBRE	CHILIBRE21PP_115-3B_PERDIDA-POT	ALARMA
May/25/2026 15:58:34.694	STARITA	STA_RITAFALLA_ALIMENTACION_AC_2	ALARMA
May/25/2026 15:58:34.834	STARITA	STA_RITAFALLA_ALIMENTACION_AC	ALARMA
May/25/2026 15:58:35.144	CAIMITIL	CAIMITIL0.40G5	CERRADO
May/25/2026 15:58:35.255	STARITA	STARITA115NAVE111M12	ABIERTO
May/25/2026 15:58:35.497	FORTUNA	FORTUNA13.NAVE11G1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:35.845	L_FILIPI	L_FILIPI94E_DISPARO_SIN_BLOQ_1G3	ACTIVO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 15:58:36.045	L_FILIP	L_FILIP86E_DISPARO_ELEC_Y_BLOQ_1G3	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.045	L_FILIP	L_FILIP13.1G3	ABIERTO
May/25/2026 15:58:36.099	JAGUITO3	JAGUITO350N/51N_3A2_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.336	CHILIBRE	CHILIBRE13.8_7-1C2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:36.811	GUASQUIT	GUASQUIT21PP_230-22_ARRANQUE_B	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.811	GUASQUIT	GUASQUIT21PP_230-22_ARRANQUE_C	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.812	GUASQUIT	GUASQUIT21PS_230-22_ARRANQUE_B	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.812	GUASQUIT	GUASQUIT21PS_230-22_ARRANQUE_C	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.813	PANAMA	PANAMA87LP_230-47A_RECIBO_TONO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.813	PANAMA	PANAMA21P_230-47A_Z1_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.813	PANAMA	PANAMA87LP_230-47A_FASE_C_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.813	PANAMA	PANAMA21P_230-47A_FASE_C_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.813	PANAMA	PANAMA87LP_230-47A_ENVIO_TONO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.823	BAYANO	BAYANO21PP_230-2A_ARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.826	SABANITA	SABANITA87LP_230-55A_ENVIO_TONO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.827	CHORRERA	CHORRERA87LP_230-49A_RECIBO_TONO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.830	CHILIBRE	CHILIBRE21PP_115-3A_PERDIDA-POT	ALARMA
May/25/2026 15:58:36.834	PANAMA2	PANAMA287LP_230-55A_RECIBO_TONO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.841	PANAMA	PANAMA23023B32FASEC	ABIERTO
May/25/2026 15:58:36.845	L_FILIP	L_FILIP86M_DISPARO_MEC_Y_BLOQ_1G3	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.851	PANAMA	PANAMA21PS230-3AARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.852	PANAMA	PANAMA21PP230-2CARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.854	PANAMA	PANAMA21PP230-1CARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:36.869	PANAMA	PANAMA230NAVE323M32	ABIERTO
May/25/2026 15:58:37.077	CACERES	CACERES115NAVE511A52	ABIERTO
May/25/2026 15:58:37.083	CACERES	CACERES115NAVE311A32	ABIERTO
May/25/2026 15:58:37.087	CACERES	CACERES115NAVE711A72	ABIERTO
May/25/2026 15:58:37.517	STARITA	STA_RITA11M12_FALLA_DISPARO_RESP	ACTIVO
May/25/2026 15:58:37.658	PANAMA	PANAMA87LS_115-62_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 15:58:37.660	ZAMBRANO	ZAMBRANO13.NAVE21G1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:37.705	PANAMA	PANAMA87LP_115-62_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 15:58:37.712	BAYANO	BAYANO21PP_230-2A_ARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:37.718	CHILIBRE	CHILIBRE21PP_115-3A_PERDIDA-POT	ALARMA
May/25/2026 15:58:37.719	CHORRERA	CHORRERA87LP_230-49A_RECIBO_TONO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:37.721	PANAMA	PANAMA23023B32FASEC	CERRADO
May/25/2026 15:58:37.722	SPEAR	SPEAR1_GEN3_FORT	RECHAZADO
May/25/2026 15:58:37.722	SPEAR	SPEAR1_GEN1_AES_CHANG	RECHAZADO
May/25/2026 15:58:37.726	PANAMA	PANAMA230NAVE323B32	CERRADO
May/25/2026 15:58:37.728	PANAMA	PANAMA87LP_230-47A_FASE_C_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:37.740	PANAMA	PANAMA21PS230-3AARRANQUE	ACTIVO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 15:58:37.740	PANAMA	PANAMA21PP230-1CARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:37.742	PANAMA	PANAMA21PP230-2CARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 15:58:37.761	PANAMA	PANAMA23023B32FASEA	ABIERTO
May/25/2026 15:58:37.763	PANAMA	PANAMA23023B32FASEC	ABIERTO
May/25/2026 15:58:37.765	PANAMA	PANAMA23023B32FASEB	ABIERTO
May/25/2026 15:58:37.780	PANAMA	PANAMA230NAVE323B32	ABIERTO
May/25/2026 15:58:37.783	PANAMA	PANAMA87LS_230-47A_ENVIO_TONO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:37.842	PANAMA	PANAMA23023B32FASEB	CERRADO
May/25/2026 15:58:37.861	ELVALLE	ELVALLE13.NAVE11G2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:37.942	CATIVA	CATIVA13.1T2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:37.942	CATIVA	CATIVA13.1T1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:38.057	SANTIAGO	SANTIAGO34.3C12	ABIERTO
May/25/2026 15:58:38.148	MINAS2	MINAS_221PP_115-4B_PERDIDA-POT	ALARMA
May/25/2026 15:58:38.174	DOMINICAL	DOMINICA59/27L230-25ADISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:38.188	CHORRERA	CHORRERA59P_BNO_C1_230_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:38.192	CHORRERA	CHORRERA59P_BNO_C3_230_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:38.198	CHORRERA	CHORRERA59P_BNO_C2_230_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:38.223	DOMINICAL	DOMINICA59/27L230-25ADISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:38.228	CHORRERA	CHORRERA23023C1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:38.229	CHORRERA	CHORRERA23023C3	ABIERTO
May/25/2026 15:58:38.236	CHORRERA	CHORRERA23023C2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:38.265	PANAMA2	PANAMA259S_BNO_C5_230_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:38.275	PANAMA2	PANAMA259P_BNO_C5_230_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:38.305	PANAMA2	PANAMA223023C5	ABIERTO
May/25/2026 15:58:38.329	PANAMA2	PANAMA223023C6	ABIERTO
May/25/2026 15:58:38.501	GUALACA	GUALACA13.NAVE21G1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:38.673	PANAMA	PANAMA87LS_115-62_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 15:58:38.720	PANAMA	PANAMA87LP_115-62_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 15:58:38.829	CHORRERA	CHORRERA87LS_230-49A_RECIBO_TONO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:38.926	SPEAR	SPEAR1_GEN2_PRU	RECHAZADO
May/25/2026 15:58:38.926	SPEAR	SPEAR1_GEN1_LOR	RECHAZADO
May/25/2026 15:58:38.926	SPEAR	SPEAR1_GEN1_GUAL	RECHAZADO
May/25/2026 15:58:39.657	PANAMA	PANAMA23023B32FASEB	ABIERTO
May/25/2026 15:58:39.670	PANAMA	PANAMA230NAVE323B32	ABIERTO
May/25/2026 15:58:39.721	CHORRERA	CHORRERA87LS_230-49A_RECIBO_TONO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:40.030	C_SANTI5	C_SANTI581U/81O_3LA12_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:40.051	PAREDONES	PAREDONE13.1T4	ABIERTO
May/25/2026 15:58:40.051	PAREDONES	PAREDONE0.480G4	ABIERTO
May/25/2026 15:58:40.179	E_ROBLE2	E_ROBLE234.3LC22	ABIERTO
May/25/2026 15:58:40.243	E_ROBLE2	E_ROBLE234.3LC12	ABIERTO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 15:58:40.349	C_SANTI7	C_SANTI781V/81O_3LA12_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:40.395	PAREDONES	PAREDONEG4_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:40.705	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G3	ABIERTO
May/25/2026 15:58:41.108	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G4	ABIERTO
May/25/2026 15:58:41.426	PAREDONES	PAREDONELIN_13-01_1T4_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 15:58:41.480	RLARGO2	RLARGO234.3T1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:41.702	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G36NVOCHA2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:42.621	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G7	ABIERTO
May/25/2026 15:58:42.907	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:43.108	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G5	ABIERTO
May/25/2026 15:58:43.278	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G35NVOCHA2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:43.630	R_JESUS	R_JESUS0.4G1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:44.005	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:44.339	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G2ROSAVTO1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:47.110	C_SANTI6	C_SANTI60.6GG2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:47.182	C_SANTI11	C_SANTI110.6GG2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:47.594	C_SANTI5	C_SANTI50.6GG2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:47.931	C_SANTI7	C_SANTI70.6GG2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:48.135	C_SANTI2	C_SANTI20.6GG3	ABIERTO
May/25/2026 15:58:48.582	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G46NVOCHA2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:48.621	C_SANTI3	C_SANTI30.6GG1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:48.694	C_SANTI7	C_SANTI70.6GG1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:48.694	C_SANTI7	C_SANTI70.6GG3	ABIERTO
May/25/2026 15:58:48.777	TELFERS2	TELFERS223023B32	ABIERTO
May/25/2026 15:58:48.787	TELFERS2	TELFERS223023M32	ABIERTO
May/25/2026 15:58:48.886	C_SANTI2	C_SANTI20.6GG2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:49.213	C_SANTI4	C_SANTI40.6GG2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:49.213	C_SANTI4	C_SANTI40.6GG3	ABIERTO
May/25/2026 15:58:49.376	C_SANTI3	C_SANTI30.6GG2	ABIERTO
May/25/2026 15:58:49.966	C_SANTI4	C_SANTI40.6GG1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:50.213	C_SANTI11	C_SANTI110.6GG1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:51.147	C_SANTI2	C_SANTI20.6GG1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:51.363	C_SANTI5	C_SANTI50.6GG3	ABIERTO
May/25/2026 15:58:51.363	C_SANTI5	C_SANTI50.6GG1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:51.631	C_SANTI6	C_SANTI60.6GG3	ABIERTO
May/25/2026 15:58:53.138	C_SANTI6	C_SANTI60.6GG1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:53.139	C_SANTI3	C_SANTI30.6GG3	ABIERTO
May/25/2026 15:58:53.240	C_SANTI11	C_SANTI110.6GG3	ABIERTO
May/25/2026 15:58:55.642	PLATANAL	PLATANAL0.4GG1	ABIERTO
May/25/2026 15:58:56.395	PLATANAL	PLATANAL0.4GG1	CERRADO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 15:58:59.184	L_PENA	L_PENA0.40G3	ABIERTO
May/25/2026 15:59:00.117	PANAMA2	PANAMA223023C1	ABIERTO
May/25/2026 15:59:00.117	PANAMA2	PANAMA2XRUPT23C1BLOQUEADO	ACTIVO
May/25/2026 15:59:00.623	R_JESUS	R_JESUS0.4G4	ABIERTO
May/25/2026 15:59:02.509	PLATANAL	PLATANAL0.4GG1	ABIERTO
May/25/2026 15:59:06.080	J_ARO115	J_ARO11511511LA82	CERRADO
May/25/2026 15:59:09.935	R_JESUS	R_JESUS0.4G7	ABIERTO
May/25/2026 15:59:10.779	R_JESUS	R_JESUS0.4G3	ABIERTO
May/25/2026 15:59:14.161	PANAMA	PANAMACODIGO_AMARILLO	C.AMARIL
May/25/2026 15:59:14.466	FORTUNA	FORTUNA13.NAVE31G3	ABIERTO
May/25/2026 15:59:14.969	R_JESUS	R_JESUS0.4G5	ABIERTO
May/25/2026 15:59:16.218	PRIMAVERA	PRIMAVER23023T1FA	ABIERTO
May/25/2026 15:59:16.218	PRIMAVERA	PRIMAVER23023T1	ABIERTO
May/25/2026 15:59:16.218	PRIMAVERA	PRIMAVER94L230-33	ALARMA
May/25/2026 15:59:16.218	PRIMAVERA	PRIMAVER13.1G1	ABIERTO
May/25/2026 15:59:16.218	PRIMAVERA	PRIMAVER23023T1FC	ABIERTO
May/25/2026 15:59:16.732	PRIMAVERA	PRIMAVER86UNIG1	ALARMA
May/25/2026 15:59:16.930	BMINA	BMINA0.40G4	ABIERTO
May/25/2026 15:59:17.785	L_PENA	L_PENA0.40G1	ABIERTO
May/25/2026 15:59:18.780	CAPIRA2	CAPIRA20.4GG1	ABIERTO
May/25/2026 15:59:20.343	CAPIRA2	CAPIRA20.4GG4	ABIERTO
May/25/2026 15:59:21.945	PANAMA2	PANAMA211511C5B	ABIERTO
May/25/2026 15:59:21.945	PANAMA2	PANAMA211511C5C	ABIERTO
May/25/2026 15:59:21.945	PANAMA2	PANAMA211511C5	ABIERTO
May/25/2026 15:59:21.945	PANAMA2	PANAMA211511C5A	ABIERTO
May/25/2026 15:59:22.778	CAPIRA2	CAPIRA20.4GG3	ABIERTO
May/25/2026 15:59:25.993	R_JESUS	R_JESUS0.4G8	ABIERTO
May/25/2026 15:59:30.174	R_JESUS	R_JESUS0.4G6	ABIERTO
May/25/2026 15:59:40.664	PARITA2	PARITA20.4G4	ABIERTO
May/25/2026 15:59:41.432	PARITA2	PARITA20.4G6	ABIERTO
May/25/2026 15:59:42.414	PANAMA2	PANAMA211511C6A	ABIERTO
May/25/2026 15:59:42.414	PANAMA2	PANAMA211511C6B	ABIERTO
May/25/2026 15:59:42.414	PANAMA2	PANAMA211511C6C	ABIERTO
May/25/2026 15:59:42.430	PANAMA2	PANAMA211511C6	ABIERTO
May/25/2026 15:59:50.358	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G2ROSAVTO1	CERRADO
May/25/2026 15:59:50.358	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G36NVOCHA2	CERRADO
May/25/2026 15:59:50.436	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G46NVOCHA2	CERRADO
May/25/2026 15:59:52.433	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G35NVOCHA2	CERRADO
May/25/2026 16:00:02.890	CENBANK	CENBANK13.1C32	ABIERTO
May/25/2026 16:00:03.336	PANAMA2	PANAMA211511C3A	ABIERTO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 16:00:03.336	PANAMA2	PANAMA211511C3B	ABIERTO
May/25/2026 16:00:03.352	PANAMA2	PANAMA211511C3C	ABIERTO
May/25/2026 16:00:03.368	PANAMA2	PANAMA211511C3	ABIERTO
May/25/2026 16:00:04.071	R_JESUS	R_JESUS0.4G1	CERRADO
May/25/2026 16:00:07.151	L_PENA	L_PENA0.40G3	CERRADO
May/25/2026 16:00:08.349	LL_SANCH	LL_SANCH23023RS3C	CERRADO
May/25/2026 16:00:08.349	LL_SANCH	LL_SANCH23023RS3A	CERRADO
May/25/2026 16:00:08.349	LL_SANCH	LL_SANCH23023RS3B	CERRADO
May/25/2026 16:00:08.349	LL_SANCH	LL_SANCH23023RS3	CERRADO
May/25/2026 16:00:09.007	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G4	CERRADO
May/25/2026 16:00:09.145	R_JESUS	R_JESUS0.4G3	CERRADO
May/25/2026 16:00:10.000	R_JESUS	R_JESUS0.4G4	CERRADO
May/25/2026 16:00:10.605	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G2	CERRADO
May/25/2026 16:00:15.524	SPEAR	SPEAR1_LOP_AXION_2240_VEL_1	ALARMA
May/25/2026 16:00:18.865	VELADERO	VELADERO230NAVE523A52B	CERRADO
May/25/2026 16:00:18.865	VELADERO	VELADERO230NAVE523A52C	CERRADO
May/25/2026 16:00:18.865	VELADERO	VELADERO230NAVE523A52	CERRADO
May/25/2026 16:00:18.865	VELADERO	VELADERO230NAVE523A52A	CERRADO
May/25/2026 16:00:19.396	VELADERO	VELADERO230NAVE423A42	CERRADO
May/25/2026 16:00:19.396	VELADERO	VELADERO230NAVE423A42B	CERRADO
May/25/2026 16:00:19.396	VELADERO	VELADERO230NAVE423A42A	CERRADO
May/25/2026 16:00:19.396	VELADERO	VELADERO230NAVE423A42C	CERRADO
May/25/2026 16:00:21.161	LL_SANCH	LL_SANCH23023RS1A	CERRADO
May/25/2026 16:00:21.177	LL_SANCH	LL_SANCH23023RS1C	CERRADO
May/25/2026 16:00:21.177	LL_SANCH	LL_SANCH23023RS1B	CERRADO
May/25/2026 16:00:21.192	LL_SANCH	LL_SANCH23023RS1	CERRADO
May/25/2026 16:00:26.152	R_JESUS	R_JESUS0.4G7	CERRADO
May/25/2026 16:00:26.305	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G3	CERRADO
May/25/2026 16:00:28.187	CAPIRA2	CAPIRA20.4GG4	CERRADO
May/25/2026 16:00:28.187	CAPIRA2	CAPIRA20.4GG3	CERRADO
May/25/2026 16:00:28.962	CAPIRA2	CAPIRA20.4GG1	CERRADO
May/25/2026 16:00:28.972	PLATANAL	PLATANAL0.4GG1	CERRADO
May/25/2026 16:00:29.106	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G1	CERRADO
May/25/2026 16:00:29.208	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G5	CERRADO
May/25/2026 16:00:30.485	R_JESUS	R_JESUS0.4G5	CERRADO
May/25/2026 16:00:33.015	R_JESUS	R_JESUS0.4G8	CERRADO
May/25/2026 16:00:38.053	ELEKTRA	ELEKTRAFF_XRUPT_1T5	ABIERTO
May/25/2026 16:00:40.631	PARITA2	PARITA20.4G5	ABIERTO
May/25/2026 16:00:45.584	R_JESUS	R_JESUS0.4G6	CERRADO
May/25/2026 16:00:50.162	ELEKTRA	ELEKTRAFF_XRUPT_1T2C	ABIERTO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 16:01:01.066	LL_SANC5	LL_SANC534.3EF2	CERRADO
May/25/2026 16:01:01.069	LL_SANC5	LL_SANC5RELE_3EF2_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 16:01:05.864	ELEKTRA	ELEKTRAFF_XRUPT_1T2B	ABIERTO
May/25/2026 16:01:12.577	CHILIBRE	CHILIBREXRUPT11CD2	ABIERTO
May/25/2026 16:01:12.600	CHILIBRE	CHILIBRE115NAVE111CD2	ABIERTO
May/25/2026 16:01:17.866	ELEKTRA	ELEKTRAFF_XRUPT_1T1	ABIERTO
May/25/2026 16:01:22.418	PARITA2	PARITA20.4G5	CERRADO
May/25/2026 16:01:26.346	PARITA2	PARITA20.4G4	CERRADO
May/25/2026 16:01:26.347	PARITA2	PARITA20.4G6	CERRADO
May/25/2026 16:01:32.174	CHILIBRE	CHILIBRE11511AB2	ABIERTO
May/25/2026 16:01:32.187	CHILIBRE	CHILIBREXRUPT11AB2	ABIERTO
May/25/2026 16:01:34.951	LL_SANCH	LL_SANCH34.3R1	CERRADO
May/25/2026 16:01:39.563	FFIELD	FFIELD11511DE2	ABIERTO
May/25/2026 16:02:05.049	FFIELD	FFIELD11511HA2	ABIERTO
May/25/2026 16:02:07.265	C_LARGA	C_LARGA13.1T1	ABIERTO
May/25/2026 16:02:14.945	FFIELD	FFIELD11511AB2	ABIERTO
May/25/2026 16:02:15.148	C_LARGA	C_LARGA11511T1	ABIERTO
May/25/2026 16:02:21.491	E_ROBLE2	E_ROBLE234.3LC22	CERRADO
May/25/2026 16:02:24.154	FFIELD	ELEKTRAFF_XRUPT_11GH2	ABIERTO
May/25/2026 16:02:26.578	CHILIBRE	CHILIBRE11511XA	ABIERTO
May/25/2026 16:02:29.493	E_ROBLE2	E_ROBLE234.3LC12	CERRADO
May/25/2026 16:02:31.743	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FIGG7	ABIERTO
May/25/2026 16:02:36.645	FFIELD	FFIELD11511BC2	ABIERTO
May/25/2026 16:02:37.613	PROGRES2	PROGRES20.30G5	ABIERTO
May/25/2026 16:02:46.347	FFIELD	FFIELD11511CD2	ABIERTO
May/25/2026 16:02:56.953	FFIELD	ELEKTRAFF_XRUPT_11EF2	ABIERTO
May/25/2026 16:03:05.553	EL_ALTO	EL_ALTO13.1G3	ABIERTO
May/25/2026 16:03:16.469	FFIELD	ELEKTRAFF_XRUPT_11FG2	ABIERTO
May/25/2026 16:03:21.599	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G11	ABIERTO
May/25/2026 16:03:36.812	PROGRES2	PROGRES20.30G5	CERRADO
May/25/2026 16:03:42.002	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G4	ABIERTO
May/25/2026 16:03:52.368	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G12	ABIERTO
May/25/2026 16:04:00.049	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G9	ABIERTO
May/25/2026 16:04:10.231	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G10	ABIERTO
May/25/2026 16:04:12.726	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G5	ABIERTO
May/25/2026 16:04:15.285	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G2	ABIERTO
May/25/2026 16:04:15.286	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G6	ABIERTO
May/25/2026 16:04:33.142	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G1	ABIERTO
May/25/2026 16:04:45.517	FORTUNA	FORTUNA13.NAVE11G1	CERRADO
May/25/2026 16:05:16.629	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G8	ABIERTO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 16:05:21.728	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G3	ABIERTO
May/25/2026 16:05:21.728	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G7	CERRADO
May/25/2026 16:05:46.425	ELEKTRA	ELEKTRAFF_XRUPT_1C	CERRADO
May/25/2026 16:05:56.494	MANZANILLO	MANZANIL87LP_115-56A_FALLA_COM	ALARMA
May/25/2026 16:05:57.924	MANZANILLO	MANZANIL87LS_115-56A_FALLA_COM	ALARMA
May/25/2026 16:06:01.232	ELEKTRA	ELEKTRAFF_XRUPT_1C	ABIERTO
May/25/2026 16:06:05.221	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G1	CERRADO
May/25/2026 16:06:48.655	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G9	CERRADO
May/25/2026 16:06:48.663	MANZANILLO	MANZANIL13.1T1	ABIERTO
May/25/2026 16:06:51.168	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G10	CERRADO
May/25/2026 16:06:51.168	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G11	CERRADO
May/25/2026 16:06:51.874	E_GIRAL2	E_GIRAL213.1T2	ABIERTO
May/25/2026 16:06:58.887	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G12	CERRADO
May/25/2026 16:07:01.501	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G7	ABIERTO
May/25/2026 16:07:11.696	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G2	CERRADO
May/25/2026 16:07:11.696	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G6	CERRADO
May/25/2026 16:07:11.696	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G4	CERRADO
May/25/2026 16:07:14.056	ECOSOLA5	ECOSOLA50.8FICGG3	CERRADO
May/25/2026 16:07:14.211	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G3	CERRADO
May/25/2026 16:07:14.211	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G5	CERRADO
May/25/2026 16:07:44.883	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G7	CERRADO
May/25/2026 16:08:18.503	CATIVA2	CATIVA211511T1	ABIERTO
May/25/2026 16:08:23.218	CATIVA2	CATIVA211511T3	ABIERTO
May/25/2026 16:08:34.623	CATIVA2	CATIVA211511T2	ABIERTO
May/25/2026 16:08:44.934	CATIVA2	CATIVA211511LA12	ABIERTO
May/25/2026 16:08:49.333	CATIVA2	CATIVA211511LA22	ABIERTO
May/25/2026 16:09:06.592	EL_ALTO	EL_ALTO13.1G1	ABIERTO
May/25/2026 16:09:45.945	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FICG7	CERRADO
May/25/2026 16:09:50.695	MARANON	MARANON13.1C1	ABIERTO
May/25/2026 16:09:53.290	SIOGUI	SIOGUI34.NAVE23T2	CERRADO
May/25/2026 16:10:34.447	ESTI	ESTI13.NAVE11G1	CERRADO
May/25/2026 16:10:35.026	FORTUNA	FORTUNA13.NAVE31G3	CERRADO
May/25/2026 16:12:11.230	MINAS2	MINAS211511L32	ABIERTO
May/25/2026 16:12:35.644	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FICG7	ABIERTO
May/25/2026 16:12:57.081	MINAS2	MINAS211511LA52	ABIERTO
May/25/2026 16:13:44.470	MINAS2	MINAS211511A72	ABIERTO
May/25/2026 16:14:39.206	PRIMAVERA	PRIMAVER23023T1	CERRADO
May/25/2026 16:14:39.206	PRIMAVERA	PRIMAVER23023T1FC	CERRADO
May/25/2026 16:14:39.206	PRIMAVERA	PRIMAVER23023T1FA	CERRADO
May/25/2026 16:14:48.718	CHILIBRE	CHILIBRE21PP_115-3A_PERDIDA-POT	ALARMA



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 16:14:48.755	PANAMA	PANAMABCO_CAP_1_CND	ABIERTO
May/25/2026 16:14:48.759	GUASQUIT	GUASQUIT21PP_230-22_ARRANQUE_C	ACTIVO
May/25/2026 16:14:48.759	GUASQUIT	GUASQUIT21PP_230-22_ARRANQUE_A	ACTIVO
May/25/2026 16:14:48.759	GUASQUIT	GUASQUIT21PP_230-22_ARRANQUE_B	ACTIVO
May/25/2026 16:14:48.761	GUASQUIT	GUASQUIT21PS_230-22_ARRANQUE_B	ACTIVO
May/25/2026 16:14:48.761	GUASQUIT	GUASQUIT21PS_230-22_ARRANQUE_C	ACTIVO
May/25/2026 16:14:48.761	GUASQUIT	GUASQUIT21PS_230-22_ARRANQUE_A	ACTIVO
May/25/2026 16:14:48.773	PANAMA	PANAMA21PS230-3AARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 16:14:48.773	PANAMA	PANAMA21PP230-2CARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 16:14:48.774	PANAMA	PANAMA21PP230-1CARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 16:14:48.786	PANAMA	PANAMA115NAVE211A22	ABIERTO
May/25/2026 16:14:48.796	PANAMA	PANAMA115NAVE211M22	ABIERTO
May/25/2026 16:14:48.847	PANAMA	PANAMABCO_CAP_1_CND	CERRADO
May/25/2026 16:14:48.928	JAGUITO3	JAGUITO350N/51N_3A2_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 16:14:49.045	CAIMITIL	CAIMITIL0.40G6	ABIERTO
May/25/2026 16:14:49.336	VELADERO	VELADERO21PS_230-25_FALL_FUSIBLE	ALARMA
May/25/2026 16:14:49.466	DOMINICAL	DOMINICALIN230-33PERDIDA-POT	ALARMA
May/25/2026 16:14:49.568	PANAMA	PANAMA87LS_115-62_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:14:49.714	DOMINICAL	DOMINICALIN230-25APERDIDA-POT	ALARMA
May/25/2026 16:14:49.724	PANAMA	PANAMA87LP_115-62_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:14:49.948	DOMINICAL	DOMINICALIN230-25BPERDIDA-POT	ALARMA
May/25/2026 16:14:51.045	CAIMITIL	CAIMITIL0.40G6	CERRADO
May/25/2026 16:14:53.498	PAREDONES	PAREDONELIN_13-01_1T4_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 16:14:54.505	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G2	ABIERTO
May/25/2026 16:14:55.604	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G4	ABIERTO
May/25/2026 16:14:55.705	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G5	ABIERTO
May/25/2026 16:14:56.007	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G1	ABIERTO
May/25/2026 16:14:57.105	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G3	ABIERTO
May/25/2026 16:14:57.968	R_JESUS	R_JESUS0.4G1	ABIERTO
May/25/2026 16:15:00.635	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G40NVOCHA2	ABIERTO
May/25/2026 16:15:01.789	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G7	ABIERTO
May/25/2026 16:15:13.998	L_PENA	L_PENA0.40G3	ABIERTO
May/25/2026 16:15:14.769	R_JESUS	R_JESUS0.4G4	ABIERTO
May/25/2026 16:15:18.230	PLATANAL	PLATANAL0.4GG1	ABIERTO
May/25/2026 16:15:23.133	R_JESUS	R_JESUS0.4G7	ABIERTO
May/25/2026 16:15:23.556	MINAS1	MINAS_121PS_115-1/2_PERDIDA-POT	ALARMA
May/25/2026 16:15:23.574	MINAS1	MINAS1115NAVE10011A102	ABIERTO
May/25/2026 16:15:26.495	R_JESUS	R_JESUS0.4G5	ABIERTO
May/25/2026 16:15:29.184	STARITA	STA_RITAFALL_COM_D60_115-1A_PPAL	ALARMA
May/25/2026 16:15:29.590	STARITA	STA_RITAFALL_LEVE_C60_BF1_BAHIA2	ALARMA



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 16:15:36.507	R_JESUS	R_JESUS0.4G6	ABIERTO
May/25/2026 16:15:37.356	R_JESUS	R_JESUS0.4G3	ABIERTO
May/25/2026 16:15:50.743	MINAS2	MINAS211511L42	ABIERTO
May/25/2026 16:16:00.481	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G7	CERRADO
May/25/2026 16:16:00.804	R_JESUS	R_JESUS0.4G8	ABIERTO
May/25/2026 16:16:01.974	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G40NVOCHA2	CERRADO
May/25/2026 16:16:18.437	R_JESUS	R_JESUS0.4G1	CERRADO
May/25/2026 16:16:20.118	R_JESUS	R_JESUS0.4G4	CERRADO
May/25/2026 16:16:20.685	L_PENA	L_PENA0.40G3	CERRADO
May/25/2026 16:16:25.805	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G2	CERRADO
May/25/2026 16:16:27.606	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G4	CERRADO
May/25/2026 16:16:31.060	R_JESUS	R_JESUS0.4G3	CERRADO
May/25/2026 16:16:49.010	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G5	CERRADO
May/25/2026 16:16:49.813	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G3	CERRADO
May/25/2026 16:16:49.905	PLATANAL	PLATANAL0.4GG1	CERRADO
May/25/2026 16:16:51.137	R_JESUS	R_JESUS0.4G5	CERRADO
May/25/2026 16:16:51.811	TINAJONE	TINAJONEESTADO_G1	CERRADO
May/25/2026 16:16:51.981	R_JESUS	R_JESUS0.4G7	CERRADO
May/25/2026 16:16:51.982	R_JESUS	R_JESUS0.4G8	CERRADO
May/25/2026 16:16:59.148	PANAM	PANAM13.NAVE61G6	CERRADO
May/25/2026 16:17:05.196	RLARGO2	RLARGO234.3T1	CERRADO
May/25/2026 16:17:09.537	R_JESUS	R_JESUS0.4G6	CERRADO
May/25/2026 16:17:34.145	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FIGG7	CERRADO
May/25/2026 16:17:49.032	MINAS1	MINAS111511A92	ABIERTO
May/25/2026 16:18:05.530	BMINA	BMINA115NAVE211A22	CERRADO
May/25/2026 16:18:12.037	ELVALLE	ELVALLE13.NAVE11G2	CERRADO
May/25/2026 16:18:16.715	LL_SANC4	LL_SANC434.3EF2	CERRADO
May/25/2026 16:18:32.860	BMENDRE	BMENDRE34.3T11	ABIERTO
May/25/2026 16:18:32.864	BMENDRE	BMENDRE34.3T1	ABIERTO
May/25/2026 16:18:33.682	BMENDRE	BMENDRE34.3T11	CERRADO
May/25/2026 16:18:33.682	BMENDRE	BMENDRE13.NAVE11G1	ABIERTO
May/25/2026 16:18:33.682	BMENDRE	BMENDRE34.3T1	CERRADO
May/25/2026 16:18:34.592	BMENDRE	BMENDRE13.NAVE11G1	CERRADO
May/25/2026 16:18:44.563	PARITA2	PARITA20.4G1	ABIERTO
May/25/2026 16:18:44.564	PARITA2	PARITA20.4G2	ABIERTO
May/25/2026 16:18:44.564	PARITA2	PARITA20.4G3	ABIERTO
May/25/2026 16:18:59.758	PANAM	PANAM13.NAVE51G5	CERRADO
May/25/2026 16:19:05.958	PARITA2	PARITA20.4G1	CERRADO
May/25/2026 16:19:16.880	PARITA2	PARITA20.4G2	CERRADO
May/25/2026 16:19:17.669	PARITA2	PARITA20.4G3	CERRADO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 16:19:37.081	SANFCO	SANFCO13.2-13	ABIERTO
May/25/2026 16:19:54.664	GUALACA	GUALACA13.NAVE21G1	CERRADO
May/25/2026 16:20:00.625	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G7	ABIERTO
May/25/2026 16:20:03.653	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223B22C	ABIERTO
May/25/2026 16:20:03.653	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223B22A	ABIERTO
May/25/2026 16:20:03.654	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223B22B	ABIERTO
May/25/2026 16:20:03.669	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223B22	ABIERTO
May/25/2026 16:20:07.810	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223M22A	ABIERTO
May/25/2026 16:20:07.811	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223M22B	ABIERTO
May/25/2026 16:20:07.811	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223M22C	ABIERTO
May/25/2026 16:20:07.816	CHANGUIN	CHANGUIN21PS_230-21_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:20:07.826	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223M22	ABIERTO
May/25/2026 16:20:51.730	BAITUN	BAITUN230NAVE323B32	CERRADO
May/25/2026 16:21:47.040	SIOGUI	SIOGUI34.NAVE23T2	ABIERTO
May/25/2026 16:21:49.531	PANAM	PANAM13.NAVE31G3	CERRADO
May/25/2026 16:21:51.275	MINAS1	MINAS1115NAVE411A42	ABIERTO
May/25/2026 16:22:01.430	BAITUN	BAITUN230NAVE323M32	CERRADO
May/25/2026 16:22:36.476	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G7	CERRADO
May/25/2026 16:23:07.259	ZAMBRANO	ZAMBRANO13.NAVE21G1	CERRADO
May/25/2026 16:23:16.800	PANAMA	PANAMA115NAVE211A22	CERRADO
May/25/2026 16:23:16.828	PANAMA	PANAMA115NAVE211A22	ABIERTO
May/25/2026 16:23:20.636	PANAM	PANAM13.NAVE21G2	CERRADO
May/25/2026 16:23:23.892	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G40NVOCHA2	ABIERTO
May/25/2026 16:24:05.669	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G40NVOCHA2	CERRADO
May/25/2026 16:25:47.678	CATIVA	CATIVA11511LA12	ABIERTO
May/25/2026 16:26:19.957	EPORVENI	EPORVENI34.3A12	ABIERTO
May/25/2026 16:26:27.423	CHANGUIN	CHANGUIN21PS_230-21_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:26:42.223	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223B22A	CERRADO
May/25/2026 16:26:42.223	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223B22B	CERRADO
May/25/2026 16:26:42.225	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223B22C	CERRADO
May/25/2026 16:26:42.245	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223B22	CERRADO
May/25/2026 16:27:38.126	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G40NVOCHA2	ABIERTO
May/25/2026 16:28:23.023	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G40NVOCHA2	CERRADO
May/25/2026 16:28:24.458	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223M22C	CERRADO
May/25/2026 16:28:24.459	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223M22A	CERRADO
May/25/2026 16:28:24.459	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223M22B	CERRADO
May/25/2026 16:28:24.466	CHANGUIN	CHANGUIN230NAVE223M22	CERRADO
May/25/2026 16:28:27.961	CACERES	CACERES115NAVE211A21	ABIERTO
May/25/2026 16:28:28.165	EPORVENI	EPORVENI34.3A12	CERRADO
May/25/2026 16:28:30.523	PANAMA2	PANAMA211511C3A	CERRADO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 16:28:30.539	PANAMA2	PANAMA211511C3B	CERRADO
May/25/2026 16:28:30.555	PANAMA2	PANAMA211511C3C	CERRADO
May/25/2026 16:28:30.633	PANAMA2	PANAMA211511C3	CERRADO
May/25/2026 16:28:52.134	CACERES	CACERES115NAVE211A23	ABIERTO
May/25/2026 16:28:53.133	PANAMA2	PANAMA211511C5A	CERRADO
May/25/2026 16:28:53.149	PANAMA2	PANAMA211511C5C	CERRADO
May/25/2026 16:28:53.227	PANAMA2	PANAMA211511C5B	CERRADO
May/25/2026 16:28:53.242	PANAMA2	PANAMA211511C5	CERRADO
May/25/2026 16:28:56.296	PANAM	PANAM13.NAVE11G1	CERRADO
May/25/2026 16:29:03.218	MINAS1	MINAS1115NAVE511A52	ABIERTO
May/25/2026 16:29:39.841	PANAMA	PANAMA115NAVE311A32	CERRADO
May/25/2026 16:30:31.477	CACERES	CACERESALARMA_AC_CARGADOR_2	ALARMA
May/25/2026 16:30:31.488	CACERES	CACERESCARGBATS/E#1	ALARMA
May/25/2026 16:30:59.495	PRIMAVERA	PRIMAVER13.1G1	CERRADO
May/25/2026 16:31:05.441	STARITA	STA_RITAFALL_COM_D60_115-1A_PPAL	ALARMA
May/25/2026 16:31:06.517	STARITA	STA_RITAFALL_LEVE_C60_BF1_BAHIA2	ALARMA
May/25/2026 16:31:12.147	CRISTOBAL	CRISTOBA13.1G3	CERRADO
May/25/2026 16:31:52.034	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G8	CERRADO
May/25/2026 16:32:21.621	MINAS1	MINAS1115NAVE311A32	ABIERTO
May/25/2026 16:32:59.678	MINAS1	ELEKTRBLM1_XRUPT_11A22	ABIERTO
May/25/2026 16:32:59.692	MINAS1	MINAS1115NAVE211A22	ABIERTO
May/25/2026 16:33:13.185	L_PENA	L_PENA0.40G1	CERRADO
May/25/2026 16:33:52.645	J_ARO13	J_ARO13813.81LA212	ABIERTO
May/25/2026 16:34:51.676	PANAM	PANAM13.NAVE41G4	CERRADO
May/25/2026 16:35:27.626	EL_ALTO	EL_ALTO13.1G3	CERRADO
May/25/2026 16:35:37.210	PROGRES2	PROGRES20.30G5	ABIERTO
May/25/2026 16:36:07.813	STARITA	STARITA115NAVE111B12	ABIERTO
May/25/2026 16:36:26.795	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G40NVOCHA2	ABIERTO
May/25/2026 16:36:31.073	STARITA	STARITA115NAVE211B22	ABIERTO
May/25/2026 16:36:37.748	PROGRES2	PROGRES20.30G5	CERRADO
May/25/2026 16:36:59.845	CAIMITIL	CAIMITIL0.40G5	ABIERTO
May/25/2026 16:37:01.844	CAIMITIL	CAIMITIL0.40G5	CERRADO
May/25/2026 16:37:05.425	STARITA	STARITA115NAVE411M42FASEC	ABIERTO
May/25/2026 16:37:05.425	STARITA	STARITA115NAVE411M42FASEB	ABIERTO
May/25/2026 16:37:05.429	STARITA	STARITA115NAVE411M42FASEA	ABIERTO
May/25/2026 16:37:05.547	STARITA	STARITA115NAVE411M42	ABIERTO
May/25/2026 16:37:16.310	ELCOCOGEN	ELCOCOXRUPT0G40NVOCHA2	CERRADO
May/25/2026 16:37:27.048	CRISTOBAL	CRISTOBA13.1G1	CERRADO
May/25/2026 16:37:34.849	CRISTOBAL	CRISTOBA13.1G1	ABIERTO
May/25/2026 16:37:43.421	STARITA	STARITA115NAVE411B42FASEC	ABIERTO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 16:37:43.421	STARITA	STARITA115NAVE411B42FASEA	ABIERTO
May/25/2026 16:37:43.425	STARITA	STARITA115NAVE411B42FASEB	ABIERTO
May/25/2026 16:37:43.657	STARITA	STARITA115NAVE411B42	ABIERTO
May/25/2026 16:38:25.382	CACERES	CACERES115NAVE911A92	CERRADO
May/25/2026 16:38:26.274	STARITA	STARITA11511C1FASEC	ABIERTO
May/25/2026 16:38:26.276	STARITA	STARITA11511C1FASEB	ABIERTO
May/25/2026 16:38:26.286	STARITA	STARITA11511C1FASEA	ABIERTO
May/25/2026 16:38:26.292	STARITA	STARITA11511C1	ABIERTO
May/25/2026 16:38:43.743	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FIGG7	ABIERTO
May/25/2026 16:38:47.743	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FIGG7	CERRADO
May/25/2026 16:38:47.868	STARITA	STARITA11511C2FASEC	ABIERTO
May/25/2026 16:38:47.870	STARITA	STARITA11511C2FASEB	ABIERTO
May/25/2026 16:38:47.879	STARITA	STARITA11511C2FASEA	ABIERTO
May/25/2026 16:38:47.886	STARITA	STARITA11511C2	ABIERTO
May/25/2026 16:38:49.743	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FIGG7	ABIERTO
May/25/2026 16:38:53.844	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FIGG7	CERRADO
May/25/2026 16:39:10.043	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FIGG7	ABIERTO
May/25/2026 16:39:14.219	CACERES	CACERES87LP_115-62_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.220	PANAMA2	PANAMA2G230-2B_PS_FUS_BLOQ_PROT	ACTIVO
May/25/2026 16:39:14.221	CACERES	CACERES87LS_115-62_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.223	CHORRERA	CHORRERA87LP_230-49A_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.226	TOABRE	TOABRE87LP_230-26_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.227	SABANITA	SABANITA87LS_230-59_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.227	TOABRE	TOABRE87LS_230-26_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.228	GUASQUIT	GUASQUIT21PP_230-22_ARRANQUE_A	ACTIVO
May/25/2026 16:39:14.228	SABANITA	SABANITA87LP_230-59_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.228	SABANITA	SABANITA87LP_230-54B_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.228	SABANITA	SABANITA87LS_230-55B_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.229	SABANITA	SABANITA87LP_230-55A_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.229	SABANITA	SABANITA87LS_230-54A_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.229	SABANITA	SABANITA87LP_230-55B_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.229	SABANITA	SABANITA87LP_230-54A_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.229	SABANITA	SABANITA87LS_230-54B_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.230	GUASQUIT	GUASQUIT21PS_230-22_ARRANQUE_A	ACTIVO
May/25/2026 16:39:14.230	SABANITA	SABANITA87LS_230-55A_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:14.264	PANAMA	PANAMA21PS115-38DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 16:39:14.265	PANAMA	PANAMA87L_115-38_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 16:39:14.272	PANAMA	PANAMA21PS230-3AARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 16:39:14.280	PANAMA	PANAMA21PP230-1CARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 16:39:14.282	PANAMA	PANAMA21PP230-2CARRANQUE	ACTIVO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 16:39:14.283	PANAMA	PANAMA115NAVE111A12	ABIERTO
May/25/2026 16:39:14.285	PANAMA	PANAMA115NAVE111M12	ABIERTO
May/25/2026 16:39:15.071	PANAMA	PANAMA87LP_115-62_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:15.134	PANAMA	PANAMA87LS_115-62_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 16:39:15.269	CACERES	CACERES115NAVE811A82	CERRADO
May/25/2026 16:39:17.573	J_ARO13	J_ARO13813.81LA62	ABIERTO
May/25/2026 16:39:17.573	J_ARO13	J_ARO13813.81LA112	ABIERTO
May/25/2026 16:39:18.825	SPEAR	SPEAR1_GEN2_AES_CHANG	RECHAZADO
May/25/2026 16:39:18.825	SPEAR	SPEAR1_GEN1_PRU	RECHAZADO
May/25/2026 16:39:19.811	ELVALLE	ELVALLE13.NAVE21G1	ABIERTO
May/25/2026 16:39:22.254	GUALACA	GUALACA13.NAVE11G2	ABIERTO
May/25/2026 16:39:22.555	MARANON	MARANON13.1C2	ABIERTO
May/25/2026 16:39:22.573	ZAMBRANO	ZAMBRANO13.NAVE11G2	ABIERTO
May/25/2026 16:39:24.825	SPEAR	SPEAR1_GEN2_EST	RECHAZADO
May/25/2026 16:39:24.825	SPEAR	SPEAR1_GEN2_LOR	RECHAZADO
May/25/2026 16:39:24.825	SPEAR	SPEAR1_GEN2_GUAL	RECHAZADO
May/25/2026 16:39:26.245	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FICG7	CERRADO
May/25/2026 16:39:27.868	CENBANK	CENBANK13.1C22	ABIERTO
May/25/2026 16:39:32.480	ESTI	ESTI13.NAVE21G2	ABIERTO
May/25/2026 16:39:32.480	ESTI	ESTI230NAVE223T2	ABIERTO
May/25/2026 16:41:43.359	GUASQUIT	GUASQUITPROTEC_50BF_APAGADA	ALARMA
May/25/2026 16:41:43.389	GUASQUIT	GUASQUITBALID_DISTRIB_208V_CA_2	ALARMA
May/25/2026 16:41:43.732	GUASQUIT	GUASQUITD21_FALLA_VCA_ILUMINAC	ALARMA
May/25/2026 16:41:43.741	GUASQUIT	GUASQUITFALLA_MCB_VCA_CORTE_M	ALARMA
May/25/2026 16:41:43.743	GUASQUIT	GUASQUITBALID_DISTRIB_208V_CA_2	ALARMA
May/25/2026 16:41:43.769	GUASQUIT	GUASQUITBAJO_VOL_DIST_208V_CA_1	ALARMA
May/25/2026 16:41:44.819	GUASQUIT	GUASQUITFALLA_INVERSOR	ALARMA
May/25/2026 16:41:53.716	GUASQUIT	GUASQUITCARG_1_BAT_48V	ALARMA
May/25/2026 16:41:53.716	GUASQUIT	GUASQUITRECTIFICADOR_1-48V	ALARMA
May/25/2026 16:41:59.585	GUASQUIT	GUASQUITD21_FALLA_RECTIFICADOR	ALARMA
May/25/2026 16:42:00.155	BOCALATU	BOCALATU50/51N_XFO1_DISP	ACTIVO
May/25/2026 16:42:00.157	BOCALATU	BOCALATU50/51N_XFO2_DISP	ACTIVO
May/25/2026 16:42:08.212	SANFCO	SANFCO11511LA22	ABIERTO
May/25/2026 16:42:14.824	GUASQUIT	GUASQUITCARG_BAT_125V_2	ALARMA
May/25/2026 16:42:18.969	MARANON	MARANON13.1T1	ABIERTO
May/25/2026 16:42:38.422	MARANON	MARANON11511T22	ABIERTO
May/25/2026 16:42:41.023	CENBANK	CENBANK11511LA12	ABIERTO
May/25/2026 16:42:44.918	CENBANK	CENBANK11511LA32	ABIERTO
May/25/2026 16:42:45.235	MARANON	MARANON11511LA12	ABIERTO
May/25/2026 16:42:48.624	MARANON	MARANON11511LA22	ABIERTO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 16:43:04.130	BMINA	BMINA0.40G4	CERRADO
May/25/2026 16:43:05.181	J_ARO115	J_ARO11511511LA82	ABIERTO
May/25/2026 16:43:10.342	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FICG7	ABIERTO
May/25/2026 16:43:12.550	J_ARO115	J_ARO11511511LA72	ABIERTO
May/25/2026 16:43:16.543	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FICG7	CERRADO
May/25/2026 16:43:19.226	J_ARO13	J_ARO13813.81LA262	ABIERTO
May/25/2026 16:43:23.785	J_ARO13	J_ARO13813.81LA242	ABIERTO
May/25/2026 16:43:27.908	J_ARO13	J_ARO13813.81LA232	ABIERTO
May/25/2026 16:43:31.132	MARANON	MARANON11511T32	ABIERTO
May/25/2026 16:43:36.874	J_ARO13	J_ARO13813.81LA222	ABIERTO
May/25/2026 16:43:46.555	MARANON	MARANON13.1T3	ABIERTO
May/25/2026 16:44:15.643	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FICG7	ABIERTO
May/25/2026 16:44:19.743	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FICG7	CERRADO
May/25/2026 16:44:21.643	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FICG7	ABIERTO
May/25/2026 16:44:22.190	CACERES	CACERES115NAVE711A72	CERRADO
May/25/2026 16:44:33.942	CAIMITIL	CAIMITIL0.4FICG7	CERRADO
May/25/2026 16:44:39.483	SANFCO	SANFCO11511T22	ABIERTO
May/25/2026 16:44:42.449	SANFCO	SANFCO11511T12	ABIERTO
May/25/2026 16:44:48.458	MARANON	MARANON11511T12	ABIERTO
May/25/2026 16:44:55.186	SANFCO	SANFCO11511T32	ABIERTO
May/25/2026 16:45:01.936	SANFCO	SANFCO11511T42	ABIERTO
May/25/2026 16:45:05.104	SANFCO	SANFCO13.1T4	ABIERTO
May/25/2026 16:45:08.509	SANFCO	SANFCO13.2-1C4	ABIERTO
May/25/2026 16:45:16.211	SANFCO	SANFCO13.2-1C3B	ABIERTO
May/25/2026 16:45:31.151	PANAMA2	PANAMA2GRFL7_TELEPS_HW/COMM	ALARMA
May/25/2026 16:46:20.490	LOCERIA	LOCERIA11511T12	ABIERTO
May/25/2026 16:46:21.963	PLATANAL	PLATANAL0.4GG1	ABIERTO
May/25/2026 16:46:22.724	PLATANAL	PLATANAL0.4GG1	CERRADO
May/25/2026 16:46:55.582	LOCERIA	LOCERIA11511T22	ABIERTO
May/25/2026 16:47:08.579	CAIMITO2	CAIMITO20.6G1	CERRADO
May/25/2026 16:47:23.838	LOCERIA	LOCERIA11511T32	ABIERTO
May/25/2026 16:47:33.540	SIOGUI	SIOGUI34.NAVE23T2	CERRADO
May/25/2026 16:47:36.500	LOCERIA	LOCERIA13.1C1A	ABIERTO
May/25/2026 16:48:56.420	PANAMA2	PANAMA211511C3A	ABIERTO
May/25/2026 16:48:56.436	PANAMA2	PANAMA211511C3B	ABIERTO
May/25/2026 16:48:56.452	PANAMA2	PANAMA211511C3C	ABIERTO
May/25/2026 16:48:56.467	PANAMA2	PANAMA211511C3	ABIERTO
May/25/2026 16:48:56.496	PANAMA	PANAMA115NAVE111A12	CERRADO
May/25/2026 16:50:24.078	PANAMA2	PANAMA211511C5A	ABIERTO
May/25/2026 16:50:24.156	PANAMA2	PANAMA211511C5B	ABIERTO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 16:50:24.156	PANAMA2	PANAMA211511C5	ABIERTO
May/25/2026 16:50:24.156	PANAMA2	PANAMA211511C5C	ABIERTO
May/25/2026 16:50:25.742	ESTI	ESTI230NAVE223T2	ABIERTO
May/25/2026 16:50:25.742	ESTI	ESTI230NAVE223T2	CERRADO
May/25/2026 16:52:10.079	ESTI	ESTI230NAVE223T2	ABIERTO
May/25/2026 16:52:10.079	ESTI	ESTI230NAVE223T2	CERRADO
May/25/2026 16:53:01.414	ESTI	ESTI230NAVE223T2	CERRADO
May/25/2026 16:53:01.414	ESTI	ESTI230NAVE223T2	ABIERTO
May/25/2026 16:54:00.848	LOCERIA	LOCERIA11511T32	CERRADO
May/25/2026 16:54:26.093	GUASQUIT	GUASQUITPROTEC_50BF_APAGADA	ALARMA
May/25/2026 16:54:39.932	ESTI	ESTI230NAVE223T2	CERRADO
May/25/2026 16:54:39.932	ESTI	ESTI230NAVE223T2	ABIERTO
May/25/2026 16:55:04.426	LOCERIA	LOCERIA11511T12	CERRADO
May/25/2026 16:55:27.449	BAYANO	BAYANO21X1_230-1A_PER_COMM	ALARMA
May/25/2026 16:55:27.820	BAYANO	BAYANO21X2_230-1A_PER_COMM	ALARMA
May/25/2026 16:55:32.771	PANAMA2	PANAMA2GRFL7_TELEPS_HW/COMM	ALARMA
May/25/2026 16:56:55.177	PANAMA	PANAMA115NAVE111M12	CERRADO
May/25/2026 16:58:13.963	ESTI	ESTI230NAVE223T2	CERRADO
May/25/2026 17:00:08.262	LOCERIA	LOCERIA11511T22	CERRADO
May/25/2026 17:00:10.086	CHILIBRE	CHILIBREXRUPT11DE2	CERRADO
May/25/2026 17:00:10.110	CHILIBRE	CHILIBRE11511DE2	CERRADO
May/25/2026 17:00:23.863	CHILIBRE	CHILIBREXRUPT11CD2	CERRADO
May/25/2026 17:00:23.896	CHILIBRE	CHILIBRE115NAVE111CD2	CERRADO
May/25/2026 17:01:12.067	CHILIBRE	CHILIBREXRUPT11AB2	CERRADO
May/25/2026 17:01:12.068	CHILIBRE	CHILIBRE11511AB2	CERRADO
May/25/2026 17:01:40.183	LOCERIA	LOCERIA13.1C2A	ABIERTO
May/25/2026 17:01:58.565	LOCERIA	LOCERIA13.1C3	ABIERTO
May/25/2026 17:02:05.568	PANAMA	PANAMA21PP115-3AARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 17:02:05.728	CHILIBRE	CHILIBRE11511XA	CERRADO
May/25/2026 17:02:11.319	C_LARGA	C_LARGA11511T1	CERRADO
May/25/2026 17:02:26.556	C_LARGA	C_LARGA13.1T1	CERRADO
May/25/2026 17:02:47.243	EL_ALTO	EL_ALTO13.1G1	CERRADO
May/25/2026 17:04:17.047	CHILIBRE	CHILIBRE13.8_7-1C2	CERRADO
May/25/2026 17:05:21.612	CACERES	CACERES115NAVE111A12	CERRADO
May/25/2026 17:05:25.095	MINAS2	MINAS211511L32	CERRADO
May/25/2026 17:06:53.255	MINAS2	MINAS211511LA52	CERRADO
May/25/2026 17:08:12.644	PANAMA2	PANAMA2GPOLO_A_TIERR_BAT_125V_2	ALARMA
May/25/2026 17:08:12.644	PANAMA2	PANAMA2GCARG_BAT_125V_2	ALARMA
May/25/2026 17:09:12.700	SANFCO	SANFCO11511T12	CERRADO
May/25/2026 17:09:40.926	SANFCO	SANFCO11511T22	CERRADO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 17:10:08.000	SANFCO	SANFCO11511T32	CERRADO
May/25/2026 17:10:29.947	CRISTOBAL	CRISTOBA13.1G1	CERRADO
May/25/2026 17:10:40.392	SANFCO	SANFCO11511T42	CERRADO
May/25/2026 17:10:58.303	SANFCO	SANFCO13.1T4	CERRADO
May/25/2026 17:11:16.292	C_LARGA	C_LARGA115153	ABIERTO
May/25/2026 17:14:10.888	MINAS1	MINAS1115NAVE411A42	CERRADO
May/25/2026 17:14:16.283	STARITA	STA_RITAFALL_COM_D60_115-1A_PPAL	ALARMA
May/25/2026 17:14:17.157	STARITA	STA_RITAFALL_LEVE_C60_BF1_BAHIA2	ALARMA
May/25/2026 17:14:22.125	SPEAR	SPEAR_SINCRON_AXION_CNO_2	ALARMA
May/25/2026 17:15:15.498	CHANGUIN	CHANGUIN2PARALELISMO	ACTIVO
May/25/2026 17:15:46.651	CATIVA	CATIVA11511LA12	CERRADO
May/25/2026 17:15:56.637	STARITA	STARITA115NAVE111M12	CERRADO
May/25/2026 17:15:59.258	STARITA	STARITA115NAVE111M12	ABIERTO
May/25/2026 17:16:13.350	CACERES	CACERESALARMA_AC_CARGADOR_2	ALARMA
May/25/2026 17:16:13.359	CACERES	CACERESCARGBATS/E#1	ALARMA
May/25/2026 17:16:16.125	SPEAR	SPEAR_SINCRON_AXION_CNO_1	ALARMA
May/25/2026 17:16:16.245	CATIVA	CATIVA13.1T1	CERRADO
May/25/2026 17:16:22.541	CATIVA	CATIVA13.1T2	CERRADO
May/25/2026 17:21:37.318	PROGRES2	PROGRES20.30G6	ABIERTO
May/25/2026 17:21:45.797	BOCALATU	BOCALATU50/51_XFO1_DISP_ALTA	ACTIVO
May/25/2026 17:21:45.797	BOCALATU	BOCALATU50/51_GT_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 17:21:45.799	BOCALATU	BOCALATU50/51_XFO2_DISP_ALTA	ACTIVO
May/25/2026 17:22:37.569	PROGRES2	PROGRES20.30G6	CERRADO
May/25/2026 17:22:44.081	PANAMA2	PANAMA2GPOLO_A_TIERR_BAT_125V_1	ALARMA
May/25/2026 17:22:52.269	PANAMA2	PANAMA2GCARG_BAT_125V_2	ALARMA
May/25/2026 17:22:52.285	PANAMA2	PANAMA2GPOLO_A_TIERR_BAT_125V_2	ALARMA
May/25/2026 17:25:27.715	PROGRES2	PROGRES20.30G1	ABIERTO
May/25/2026 17:25:32.320	GUASQUIT	GUASQUITPROTEC_50BF_APAGADA	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.327	VELADERO	VELADERO87LS-230-15B_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.328	SANBARTOLO	SANBART87LP_230-15B_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.328	VELADERO	VELADEROUC_23B42_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.328	VELADERO	VELADERO87LP_230-14B_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.328	VELADERO	VELADERO87LP-230-15B_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.329	MNANCE	MNANCE87LP_230-6C_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.329	MNANCE	MNANCE87LP_230-5B_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.329	SANBARTOLO	SANBART87LP_230-14B_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.329	VELADERO	VELADERO87LP_230-5B_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.329	VELADERO	VELADERO87LS_230-5B_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.329	VELADERO	VELADERO87LP_230-6C_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.331	TOABRE	TOABRE87LP_230-26_PERDIDA_POT	ALARMA



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 17:25:32.332	PORTON	PORTON87L_XRUPT_23LC_PER_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.333	LL_SANCH	LL_SANCH87LP_230-5A_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.333	TOABRE	TOABRE87LS_230-26_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.335	C_BLANCA	C_BLANCA87LS_230-45_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.335	EL_COCO	EL_COCO87LP_230-57-PERDIDA_POT	ACTIVO
May/25/2026 17:25:32.335	EL_COCO	EL_COCO87LP_230-56-PERDIDA_POT	ACTIVO
May/25/2026 17:25:32.335	GUASQUIT	GUASQUIT87LP_230-29_RECIBO_TONO	ACTIVO
May/25/2026 17:25:32.335	HIGO	HIGO87LS_230-3C_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.336	C_BLANCA	C_BLANCA87LP_230-45_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.336	EL_COCO	EL_COCO87LS_230-56-PERDIDA_POT	ACTIVO
May/25/2026 17:25:32.337	EL_COCO	EL_COCO87LS_230-57-PERDIDA_POT	ACTIVO
May/25/2026 17:25:32.341	CALDERA	CALDERA87L_115-17_PERDIDA_POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.342	GUASQUIT	GUASQUIT21PS_230-22_ARRANQUE_B	ACTIVO
May/25/2026 17:25:32.342	GUASQUIT	GUASQUIT21PP_230-22_ARRANQUE_C	ACTIVO
May/25/2026 17:25:32.342	GUASQUIT	GUASQUIT21PP_230-22_ARRANQUE_B	ACTIVO
May/25/2026 17:25:32.342	GUASQUIT	GUASQUIT21PP_230-22_ARRANQUE_A	ACTIVO
May/25/2026 17:25:32.344	PROGRESO	PROGRESO21PS_230-9_ARRANQUE	ACTIVO
May/25/2026 17:25:32.355	GUASQUIT	GUASQUIT230NAVE323M32A	ABIERTO
May/25/2026 17:25:32.355	GUASQUIT	GUASQUIT230NAVE323M32B	ABIERTO
May/25/2026 17:25:32.355	GUASQUIT	GUASQUIT230NAVE323M32C	ABIERTO
May/25/2026 17:25:32.359	GUASQUIT	GUASQUIT230NAVE323B32	ABIERTO
May/25/2026 17:25:32.465	CALDERA	CALDERA27L34-69PERDIDA-POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:32.541	GUASQUIT	GUASQUIT230NAVE323M32	ABIERTO
May/25/2026 17:25:32.778	DOMINICAL	DOMINICALIN230-33PERDIDA-POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:33.269	DOMINICAL	DOMINICALIN230-25BPERDIDA-POT	ALARMA
May/25/2026 17:25:33.339	ESTI	ESTI230NAVE223T2	ABIERTO
May/25/2026 17:25:33.339	ESTI	ESTI13.NAVE11G1	ABIERTO
May/25/2026 17:25:33.339	ESTI	ESTI230NAVE123T1	ABIERTO
May/25/2026 17:25:33.793	CALDERA	CALDERAXFODISP FALLTENSION	ACTIVO
May/25/2026 17:25:38.958	CAIMITO1	CAIMITO10.6G3	ABIERTO
May/25/2026 17:26:19.810	PROGRESO3	PROGRES30.30G1	ABIERTO
May/25/2026 17:26:33.491	MINAS1	ELEKTRABLM1_XRUPT_11A22	CERRADO
May/25/2026 17:26:33.505	MINAS1	MINAS1115NAVE211A22	CERRADO
May/25/2026 17:27:19.802	PROGRESO3	PROGRES30.30G6	ABIERTO
May/25/2026 17:27:19.802	PROGRESO3	PROGRES30.30G2	ABIERTO
May/25/2026 17:27:27.261	PROGRES2	PROGRES20.30G4	ABIERTO
May/25/2026 17:27:27.261	PROGRES2	PROGRES20.30G3	ABIERTO
May/25/2026 17:27:27.748	CRISTOBAL	CRISTOBA13.1G4	CERRADO
May/25/2026 17:27:31.315	STARITA	STA_RITAFALL_COM_D60_115-1A_PPAL	ALARMA
May/25/2026 17:27:32.080	STARITA	STA_RITAFALL_LEVE_C60_BF1_BAHIA2	ALARMA



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 17:27:35.439	MINAS1	MINAS1115NAVE10011A102	CERRADO
May/25/2026 17:27:37.405	PROGRES2	PROGRES20.30G7	ABIERTO
May/25/2026 17:28:03.882	FFIELD	ELEKTRAFF_XRUPT_11EF2	CERRADO
May/25/2026 17:28:15.382	FFIELD	ELEKTRAFF_XRUPT_11FG2	CERRADO
May/25/2026 17:28:19.666	PROGRESO3	PROGRES30.30G9	ABIERTO
May/25/2026 17:28:19.666	PROGRESO3	PROGRES30.30G5	ABIERTO
May/25/2026 17:28:37.610	PROGRES2	PROGRES20.30G6	ABIERTO
May/25/2026 17:28:37.610	PROGRES2	PROGRES20.30G8	ABIERTO
May/25/2026 17:28:40.535	MINAS1	ELEKTRABLM1_XRUPT_11A32	CERRADO
May/25/2026 17:28:53.348	MINAS1	MINAS1115NAVE311A32	CERRADO
May/25/2026 17:28:54.896	CATIVA2	CATIVA211511LA12	CERRADO
May/25/2026 17:29:18.571	FFIELD	ELEKTRAFF_XRUPT_11GH2	CERRADO
May/25/2026 17:29:19.668	PROGRESO3	PROGRES30.30G7	ABIERTO
May/25/2026 17:29:32.220	FFIELD	FFIELD11511HA2	CERRADO
May/25/2026 17:29:37.789	PROGRES2	PROGRES20.30G5	ABIERTO
May/25/2026 17:29:40.812	FFIELD	FFIELD11511DE2	CERRADO
May/25/2026 17:29:54.614	FFIELD	FFIELD11511CD2	CERRADO
May/25/2026 17:30:08.775	ELEKTRA	ELEKTRAFF_XRUPT_1T5	CERRADO
May/25/2026 17:30:16.515	BURUNGA	BURUNGA34.3A22	ABIERTO
May/25/2026 17:30:19.597	PROGRESO3	PROGRES30.30G4	ABIERTO
May/25/2026 17:30:19.597	PROGRESO3	PROGRES30.30G3	ABIERTO
May/25/2026 17:30:30.971	FFIELD	FFIELD11511AB2	CERRADO
May/25/2026 17:30:49.398	ELEKTRA	ELEKTRAFF_XRUPT_1T2C	CERRADO
May/25/2026 17:30:49.828	FFIELD	FFIELD11511BC2	CERRADO
May/25/2026 17:30:49.991	ELEKTRA	ELEKTRAFF_XRUPT_1T1	CERRADO
May/25/2026 17:31:20.106	PROGRESO3	PROGRES30.30G8	ABIERTO
May/25/2026 17:31:20.107	PROGRESO3	PROGRES30.30G10	ABIERTO
May/25/2026 17:31:26.918	PROGRES2	PROGRES20.30G2	ABIERTO
May/25/2026 17:31:27.648	PAREDONES	PAREDONE13.1T4	CERRADO
May/25/2026 17:31:40.241	PANAMA	PANAMA115NAVE211B22	ABIERTO
May/25/2026 17:31:58.741	CATIVA2	CATIVA211511T1	CERRADO
May/25/2026 17:32:01.396	STARITA	STA_RITAFALL_COM_D60_115-1A_PPAL	ALARMA
May/25/2026 17:32:02.020	STARITA	STA_RITAFALL_LEVE_C60_BF1_BAHIA2	ALARMA
May/25/2026 17:32:12.263	CACERES	CACERESALARMA_AC_CARGADOR_2	ALARMA
May/25/2026 17:32:12.273	CACERES	CACERESCARGBATS/E#1	ALARMA
May/25/2026 17:32:57.881	MINAS1	MINAS111511A92	CERRADO
May/25/2026 17:33:08.753	CATIVA2	CATIVA211511T3	CERRADO
May/25/2026 17:33:19.648	PROGRESO3	PROGRES30.30G12	ABIERTO
May/25/2026 17:33:19.648	PROGRESO3	PROGRES30.30G11	ABIERTO
May/25/2026 17:33:41.820	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G1	CERRADO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 17:34:02.492	ELEKTRA	ELEKTRAFF_XRUPT_1T2B	CERRADO
May/25/2026 17:36:02.650	TELFERS2	TELFERS223023B32	CERRADO
May/25/2026 17:37:27.623	TELFERS2	TELFERS223023M32	CERRADO
May/25/2026 17:39:33.708	GUASQUIT	GUASQUITSALID_DISTRIB_208V_CA_2	ALARMA
May/25/2026 17:40:05.476	CATIVA2	CATIVA211511T2	CERRADO
May/25/2026 17:40:09.001	STARITA	STA_RITAFALL_COM_D60_115-1A_PPAL	ALARMA
May/25/2026 17:40:09.485	STARITA	STA_RITAFALL_LEVE_C60_BF1_BAHIA2	ALARMA
May/25/2026 17:40:31.372	PANAMA	PANAMA115NAVE711A72	CERRADO
May/25/2026 17:41:27.459	MINAS1	MINAS1115NAVE511A52	CERRADO
May/25/2026 17:41:47.120	CATIVA	CATIVA13.1G2	CERRADO
May/25/2026 17:43:50.492	LA_POTRA	LA_POTRA6.60G3	CERRADO
May/25/2026 17:43:50.492	SALSIPUEDES	SALSIPUE6.60G3	CERRADO
May/25/2026 17:43:53.673	MINAS2	MINAS211511A72	CERRADO
May/25/2026 17:43:55.965	CATIVA	CATIVA13.1G3	CERRADO
May/25/2026 17:44:48.345	CAIMITO1	CAIMITO10.6G3	CERRADO
May/25/2026 17:46:15.722	CATIVA	CATIVA13.1G4	CERRADO
May/25/2026 17:47:23.145	CAIMITIL	CAIMITIL0.40G6	ABIERTO
May/25/2026 17:47:24.374	CATIVA	CATIVA13.1G1	CERRADO
May/25/2026 17:47:27.144	CAIMITIL	CAIMITIL0.40G6	CERRADO
May/25/2026 17:47:47.348	C_LARGA	C_LARGA115153	CERRADO
May/25/2026 17:49:32.101	CATIVA	CATIVA13.1G5	CERRADO
May/25/2026 17:52:39.492	PAREDONES	PAREDONE0.480G4	CERRADO
May/25/2026 17:54:23.313	STARITA	STA_RITAFALL_COM_D60_115-1A_PPAL	ALARMA
May/25/2026 17:54:23.859	STARITA	STA_RITAFALL_LEVE_C60_BF1_BAHIA2	ALARMA
May/25/2026 17:55:41.885	CACERES	CACERES115NAVE711A72	ABIERTO
May/25/2026 17:55:58.495	LCUCHILLA	LCUCHILL59/27_LIN_34-73_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 17:56:35.957	M_HOPE	ELEKTRAME_XRUPT_1401	CERRADO
May/25/2026 17:57:06.331	M_HOPE	ELEKTRAME_XRUPT_1402	CERRADO
May/25/2026 17:57:19.237	PROGRESO3	PROGRES30.30G3	CERRADO
May/25/2026 17:57:19.237	PROGRESO3	PROGRES30.30G4	CERRADO
May/25/2026 17:57:37.104	PROGRES2	PROGRES20.30G8	CERRADO
May/25/2026 17:58:20.061	PROGRESO3	PROGRES30.30G5	CERRADO
May/25/2026 17:58:24.280	CACERES	CACERES115NAVE311A32	CERRADO
May/25/2026 17:58:34.646	CATIVA	CATIVA13.1G8	CERRADO
May/25/2026 17:59:34.495	GUALACA	GUALACA13.NAVE21G1	ABIERTO
May/25/2026 18:00:18.632	CATIVA2	CATIVA211511LA22	CERRADO
May/25/2026 18:00:30.298	CVIENTO	CVIENTO13.1C2B	ABIERTO
May/25/2026 18:01:37.832	STARITA	STARITA115NAVE211B22	CERRADO
May/25/2026 18:02:49.747	GUASQUIT	GUASQUIT23023LB30	ABIERTO
May/25/2026 18:02:51.549	ESTI	ESTICUMOT_23LB30	ABIERTO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 18:03:08.498	STARITA	STA_RITATENSION_DC_1_BAJA	ALARMA
May/25/2026 18:03:09.980	STARITA	STA_RITATENSION_DC_2_BAJA	ALARMA
May/25/2026 18:04:16.717	STARITA	STARITA115NAVE111B12	CERRADO
May/25/2026 18:04:27.876	PANAMA	PANAMA115NAVE311A32	ABIERTO
May/25/2026 18:04:47.040	SANTIAGO	SANTIAGO34.NAVE13M12	ABIERTO
May/25/2026 18:04:53.783	EESPINAL	EESPINAL0.30G1	ABIERTO
May/25/2026 18:05:01.630	SANTIAGO	SANTIAGO34.NAVE13B12	ABIERTO
May/25/2026 18:05:21.059	STARITA	STARITA115NAVE411B42FASEB	CERRADO
May/25/2026 18:05:21.059	STARITA	STARITA115NAVE411B42FASEC	CERRADO
May/25/2026 18:05:21.061	STARITA	STARITA115NAVE411B42FASEA	CERRADO
May/25/2026 18:05:21.320	STARITA	STARITA115NAVE411B42	CERRADO
May/25/2026 18:05:30.628	STARITA	STARITA11511C1FASEC	CERRADO
May/25/2026 18:05:30.630	STARITA	STARITA11511C1FASEA	CERRADO
May/25/2026 18:05:30.633	STARITA	STARITA11511C1FASEB	CERRADO
May/25/2026 18:05:30.641	STARITA	STARITA11511C1	CERRADO
May/25/2026 18:05:45.881	PANAMA	PANAMAEDCXPL_PMA-CAC_LINEA_115-37	CERRADO
May/25/2026 18:05:45.933	PANAMA	PANAMAEDCXPL_PMA-CAC_LINEA_115-37	ABIERTO
May/25/2026 18:05:51.357	ECOSOLA5	ECOSOLA50.8FICGG3	ABIERTO
May/25/2026 18:06:05.283	EESPINAL	EESPINAL0.30G6	ABIERTO
May/25/2026 18:06:09.267	STARITA	STARITA11511C2FASEA	CERRADO
May/25/2026 18:06:09.269	STARITA	STARITA11511C2FASEC	CERRADO
May/25/2026 18:06:09.273	STARITA	STARITA11511C2FASEB	CERRADO
May/25/2026 18:06:09.279	STARITA	STARITA11511C2	CERRADO
May/25/2026 18:07:09.587	SANTIAGO	SANTIAGO34.NAVE13M12	CERRADO
May/25/2026 18:07:12.379	CATIVA	CATIVA13.1G10	CERRADO
May/25/2026 18:07:19.104	MINAS2	MINAS211511L42	CERRADO
May/25/2026 18:07:28.339	SANTIAGO	SANTIAGO34.NAVE13B12	CERRADO
May/25/2026 18:07:28.582	EESPINAL	EESPINAL0.30G7	ABIERTO
May/25/2026 18:07:28.829	STARITA	STA_RITAFALLA_125VCC_PRESP_+P7A	ALARMA
May/25/2026 18:07:32.776	STARITA	STA_RITAFALL_COM_D60_115-2A_RESP	ALARMA
May/25/2026 18:07:40.283	EESPINAL	EESPINAL0.30G3	ABIERTO
May/25/2026 18:08:02.917	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G6	ABIERTO
May/25/2026 18:08:23.663	STARITA	STA_RITA11A12_FALLA_DISPARGO_RESP	ALARMA
May/25/2026 18:10:24.333	PANAMA	PANAMAEDCXPL_PMA-CAC_LINEA_115-37	CERRADO
May/25/2026 18:10:24.858	STARITA	STARITA115NAVE111M12	CERRADO
May/25/2026 18:10:27.167	STARITA	STA_RITA21PS_115-2A_FALLA_LEVE	ALARMA
May/25/2026 18:12:55.630	BMINA	BMINA115NAVE211A22	ABIERTO
May/25/2026 18:13:51.931	STARITA	STA_RITAFALL_COM_D60_115-1A_PPAL	ALARMA
May/25/2026 18:13:52.727	STARITA	STA_RITAFALL_LEVE_C60_BF1_BAHIA2	ALARMA
May/25/2026 18:14:20.832	TINAJON2	TINAJON20.6FICG1	ABIERTO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 18:14:24.831	TINAJON2	TINAJON20.6FIG1	CERRADO
May/25/2026 18:14:28.720	PANAMA	PANAMA115NAVE211A22	CERRADO
May/25/2026 18:14:28.747	PANAMA	PANAMA115NAVE211A22	ABIERTO
May/25/2026 18:15:15.402	CACERES	CACERES115NAVE611A64	ABIERTO
May/25/2026 18:15:18.827	MINAS1	MINAS115NAVE11011A112	ABIERTO
May/25/2026 18:15:22.296	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G12	CERRADO
May/25/2026 18:15:31.235	CATIVA	CATIVA13.1G6	CERRADO
May/25/2026 18:15:45.439	E_ROBLE2	E_ROBLE234.3LC12	ABIERTO
May/25/2026 18:16:06.027	CACERES	CACERESTRANSF_PROT_115-1A/2A_A_11A72	ACTIVO
May/25/2026 18:16:06.505	CACERES	CACERES115NAVE211A24	CERRADO
May/25/2026 18:16:37.283	FRAILE2	FRAILE20.40G6	ABIERTO
May/25/2026 18:16:42.812	PANAMA	PANAMA115NAVE211B22	CERRADO
May/25/2026 18:16:50.350	FRAILE2	FRAILE20.40G2	ABIERTO
May/25/2026 18:16:52.889	EL_ROBLE	EL_ROBLE0.60G4	ABIERTO
May/25/2026 18:17:01.938	EL_ROBLE	EL_ROBLE0.60G1	ABIERTO
May/25/2026 18:17:02.420	FRAILE2	FRAILE20.40G4	ABIERTO
May/25/2026 18:17:05.432	FRAILE2	FRAILE20.40G7	ABIERTO
May/25/2026 18:17:07.158	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G11	CERRADO
May/25/2026 18:17:13.607	CAIMITO1	CAIMITO10.6G3	CERRADO
May/25/2026 18:17:14.828	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G11	ABIERTO
May/25/2026 18:17:30.572	FRAILE2	FRAILE20.40G5	ABIERTO
May/25/2026 18:17:42.899	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G10	CERRADO
May/25/2026 18:17:53.168	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G10	ABIERTO
May/25/2026 18:18:03.845	E_GIRAL2	E_GIRAL213.1T2	CERRADO
May/25/2026 18:18:13.680	EL_ROBLE	EL_ROBLE0.60G6	ABIERTO
May/25/2026 18:18:38.979	FRAILE2	FRAILE20.40G1	ABIERTO
May/25/2026 18:18:54.579	E_ROBLE2	E_ROBLE20.60G12	ABIERTO
May/25/2026 18:20:06.164	CATIVA2	CATIVA213.1G1	CERRADO
May/25/2026 18:20:07.982	EESPINAL	EESPINAL0.30G8	ABIERTO
May/25/2026 18:20:36.804	E_ROBLE2	E_ROBLE234.3LC22	ABIERTO
May/25/2026 18:21:06.775	PANAMA	PANAMA115NAVE211M22	CERRADO
May/25/2026 18:21:06.807	PANAMA	PANAMA115NAVE211M22	ABIERTO
May/25/2026 18:21:14.611	E_ROBLE2	E_ROBLE234.3LC22	CERRADO
May/25/2026 18:22:07.595	J_ARO115	J_ARO11511511LA82	CERRADO
May/25/2026 18:22:29.518	J_ARO115	J_ARO11511511LA72	CERRADO
May/25/2026 18:22:37.024	PROGRES2	PROGRES20.30G8	ABIERTO
May/25/2026 18:23:19.347	PROGRESO3	PROGRES30.30G5	ABIERTO
May/25/2026 18:23:47.414	SANTIAGO	SANTIAGO34.3C12	CERRADO
May/25/2026 18:24:16.178	MARANON	MARANON11511LA12	CERRADO
May/25/2026 18:25:19.458	PROGRESO3	PROGRES30.30G4	ABIERTO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 18:25:19.458	PROGRESO3	PROGRES30.30G3	ABIERTO
May/25/2026 18:25:23.829	PEDREGA1	PEDREGA1XRUPT_1G1_ABIERT	ABIERTO
May/25/2026 18:25:23.829	PEDREGA1	PEDREGA113.NAVE11G1	CERRADO
May/25/2026 18:27:34.058	PEDREGA2	PEDREGA213.NAVE11G1	CERRADO
May/25/2026 18:27:34.058	PEDREGA2	PEDREGA2XRUPT_1G1_ABIERT	ABIERTO
May/25/2026 18:29:10.212	E_GIRAL2	E_GIRAL213.1G6	CERRADO
May/25/2026 18:29:43.535	ZAMBRANO	ZAMBRANO13.NAVE21G1	ABIERTO
May/25/2026 18:30:43.805	CACERES	CACERES115NAVE511A52	CERRADO
May/25/2026 18:31:10.367	E_GIRAL2	E_GIRAL213.1G7	CERRADO
May/25/2026 18:32:34.638	CACERES	CACERES115NAVE411A42	CERRADO
May/25/2026 18:33:27.973	MARANON	MARANON11511LA22	CERRADO
May/25/2026 18:33:55.144	MINAS1	MINAS1115NAVE11011A112	CERRADO
May/25/2026 18:34:09.072	CAIMITO2	CAIMITO20.6G3	ABIERTO
May/25/2026 18:34:28.165	PROGRES4	PROGRES40.60GG2	ABIERTO
May/25/2026 18:34:30.864	PROGRES4	PROGRES40.60GG1	ABIERTO
May/25/2026 18:34:50.052	E_GIRAL2	E_GIRAL213.1G5	CERRADO
May/25/2026 18:35:01.264	PROGRES4	PROGRES40.60GG4	ABIERTO
May/25/2026 18:35:29.264	PROGRES4	PROGRES40.60GG3	ABIERTO
May/25/2026 18:35:37.410	MARANON	MARANON11511T12	CERRADO
May/25/2026 18:35:52.964	PROGRES5	PROGRES50.60G1	ABIERTO
May/25/2026 18:36:03.164	PROGRES5	PROGRES50.60G4	ABIERTO
May/25/2026 18:36:15.764	PROGRES5	PROGRES50.60G2	ABIERTO
May/25/2026 18:36:18.149	MARANON	MARANON11511T22	CERRADO
May/25/2026 18:36:25.958	E_GIRAL2	E_GIRAL213.1G2	CERRADO
May/25/2026 18:36:25.964	PROGRES5	PROGRES50.60G3	ABIERTO
May/25/2026 18:36:26.672	E_GIRAL2	E_GIRAL213.1G3	CERRADO
May/25/2026 18:36:47.582	BOCALATU	BOCALATU59/27_LIN_34-73_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 18:36:47.582	BOCALATU	BOCALATU21PP_LIN_34-73_DISPARO	ACTIVO
May/25/2026 18:36:48.606	MENDOZAS	MENDOZAS0.60GG1	ABIERTO
May/25/2026 18:46:15.226	SPEAR	SPEAR1_ESTADO_C-2	HABILT
May/25/2026 18:47:58.110	CACERES	CACERES115NAVE211A24	ABIERTO
May/25/2026 18:48:37.521	CENBANK	CENBANK11511T12	CERRADO
May/25/2026 18:49:06.583	CENBANK	CENBANK11511T22	CERRADO
May/25/2026 18:49:12.715	CENBANK	CENBANK13.1T12	CERRADO
May/25/2026 18:49:30.700	CENBANK	CENBANK11511T32	CERRADO
May/25/2026 18:49:59.607	CH_NUEVO	CH_NUEVO0.8FICGG1	ABIERTO
May/25/2026 18:50:00.191	L_LAJAS	L_LAJAS0.40GG1	ABIERTO
May/25/2026 18:50:00.567	L_PENA	L_PENA0.40G1	ABIERTO
May/25/2026 18:50:08.806	CH_NUEVO	CH_NUEVO0.8FICGG2	ABIERTO
May/25/2026 18:51:09.930	CACERES	CACERES115NAVE611A64	CERRADO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 18:51:09.965	CACERES	CACERESTRANSF_PROT_115-12_A_11A72	ACTIVO
May/25/2026 18:53:00.821	PANAMA	PANAMA115NAVE311A32	CERRADO
May/25/2026 18:53:30.642	CACERES	CACERES115NAVE711A72	CERRADO
May/25/2026 18:54:12.227	SPEAR	SPEAR1_ESTADO_C-2	DESHAB
May/25/2026 18:54:50.315	COCHEA	COCHEA13.NAVE21G2	ABIERTO
May/25/2026 18:57:05.887	E_GIRAL2	E_GIRAL213.1G1	CERRADO
May/25/2026 18:57:46.056	PANAMA2	PANAMA2GPOLO_A_TIERR_BAT_125V_1	ALARMA
May/25/2026 18:57:53.596	LOCERIA	LOCERIA13.1C1A	CERRADO
May/25/2026 19:00:40.652	CACERES	CACERESALARMA_AC_CARGADOR_2	ALARMA
May/25/2026 19:00:40.658	CACERES	CACERESCARGBATS/E#1	ALARMA
May/25/2026 19:02:24.412	STARITA	STA_RITAFALL_LEVE_C60_BF1_BAHIA2	ALARMA
May/25/2026 19:02:24.412	STARITA	STA_RITAFALL_COM_D60_115-1A_PPAL	ALARMA
May/25/2026 19:03:34.676	SANFCO	SANFCO11511LA22	CERRADO
May/25/2026 19:05:14.755	ECOSOLA3	ECOSOLA30.8FICGG3	ABIERTO
May/25/2026 19:05:24.572	CACERES	CACERESALARMA_AC_CARGADOR_2	ALARMA
May/25/2026 19:05:24.583	CACERES	CACERESCARGBATS/E#1	ALARMA
May/25/2026 19:06:00.830	PANAMA2	PANAMA2GCARG_BAT_125V_2	ALARMA
May/25/2026 19:06:00.845	PANAMA2	PANAMA2GPOLO_A_TIERR_BAT_125V_2	ALARMA
May/25/2026 19:06:54.087	CATIVA	CATIVA13.1G1	ABIERTO
May/25/2026 19:07:39.786	MFLORES	MFLORES44749	CERRADO
May/25/2026 19:07:43.541	CACERES	CACERESALARMA_AC_CARGADOR_2	ALARMA
May/25/2026 19:07:43.554	CACERES	CACERESCARGBATS/E#1	ALARMA
May/25/2026 19:08:07.629	PANAMA2	PANAMA211511C3B	CERRADO
May/25/2026 19:08:07.629	PANAMA2	PANAMA211511C3C	CERRADO
May/25/2026 19:08:07.629	PANAMA2	PANAMA211511C3A	CERRADO
May/25/2026 19:08:07.645	PANAMA2	PANAMA211511C3	CERRADO
May/25/2026 19:08:26.595	STARITA	STA_RITAFALL_COM_D60_115-1A_PPAL	ALARMA
May/25/2026 19:08:27.390	STARITA	STA_RITAFALL_LEVE_C60_BF1_BAHIA2	ALARMA
May/25/2026 19:08:27.974	PANAMA2	PANAMA211511C5A	CERRADO
May/25/2026 19:08:27.989	PANAMA2	PANAMA211511C5C	CERRADO
May/25/2026 19:08:27.989	PANAMA2	PANAMA211511C5B	CERRADO
May/25/2026 19:08:28.005	PANAMA2	PANAMA211511C5	CERRADO
May/25/2026 19:08:48.380	PANAMA2	PANAMA211511C6A	CERRADO
May/25/2026 19:08:48.427	PANAMA2	PANAMA211511C6B	CERRADO
May/25/2026 19:08:48.427	PANAMA2	PANAMA211511C6C	CERRADO
May/25/2026 19:08:48.458	PANAMA2	PANAMA211511C6	CERRADO
May/25/2026 19:09:49.442	SANFCO	SANFCO13.2-1C4	CERRADO
May/25/2026 19:10:21.316	SANFCO	SANFCO13.2-1C3B	CERRADO
May/25/2026 19:10:45.146	TELFERS	TELFERS0.40G1	CERRADO
May/25/2026 19:10:51.904	B_MONTE	B_MONTE6.0NAVE10G1	ABIERTO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 19:11:01.838	LOCERIA	LOCERIA13.1C2A	CERRADO
May/25/2026 19:11:11.249	TELFERS	TELFERS0.40G2	CERRADO
May/25/2026 19:11:25.920	LOCERIA	LOCERIA13.1C3	CERRADO
May/25/2026 19:11:26.168	TELFERS	TELFERS0.40G3	CERRADO
May/25/2026 19:11:45.653	CHORRERA	CHORRERA23023C1	CERRADO
May/25/2026 19:12:04.844	CHORRERA	CHORRERA23023C2	CERRADO
May/25/2026 19:12:19.625	STARITA	STA_RITAFALL_COM_D60_115-1A_PPAL	ALARMA
May/25/2026 19:12:20.639	STARITA	STA_RITAFALL_LEVE_C60_BF1_BAHIA2	ALARMA
May/25/2026 19:12:26.418	PANAMA	PANAMA115NAVE211A22	CERRADO
May/25/2026 19:12:29.253	CENBANK	CENBANK13.1C32	CERRADO
May/25/2026 19:15:07.703	PANAMA	PANAMA87LP_230-48A_FALLA_COM	ALARMA
May/25/2026 19:15:10.347	MARANON	MARANON13.1C3	CERRADO
May/25/2026 19:15:18.468	CENBANK	CENBANK13.1C32	ABIERTO
May/25/2026 19:16:35.068	TELFERS	TELFERS13.1T1	ABIERTO
May/25/2026 19:16:36.235	TELFERS	TELFERS0.40G1	ABIERTO
May/25/2026 19:17:28.189	CATIVA	CATIVA13.1G7	CERRADO
May/25/2026 19:18:08.870	L_FILIP	L_FILIP13.1G3	CERRADO
May/25/2026 19:18:17.795	PANAMA	PANAMA23023B42FASEB	ABIERTO
May/25/2026 19:18:17.795	PANAMA	PANAMA23023B42FASEC	ABIERTO
May/25/2026 19:18:17.795	PANAMA	PANAMA230NAVE423B42	ABIERTO
May/25/2026 19:18:17.795	PANAMA	PANAMA23023B42FASEA	ABIERTO
May/25/2026 19:18:22.986	TELFERS	TELFERS13.1T1	CERRADO
May/25/2026 19:18:31.412	PANAMA	PANAMA23023M42FASEC	ABIERTO
May/25/2026 19:18:31.412	PANAMA	PANAMA23023M42FASEA	ABIERTO
May/25/2026 19:18:31.413	PANAMA	PANAMA23023M42FASEB	ABIERTO
May/25/2026 19:18:31.427	PANAMA	PANAMA230NAVE423M42	ABIERTO
May/25/2026 19:19:10.614	CHORRERA	CHORRERA23023C1	ABIERTO
May/25/2026 19:19:29.424	CHORRERA	CHORRERA23023C2	ABIERTO
May/25/2026 19:19:39.194	PANAMA	PANAMA23023LB40	ABIERTO
May/25/2026 19:19:53.156	PANAMA2	PANAMA211511C3A	ABIERTO
May/25/2026 19:19:53.172	PANAMA2	PANAMA211511C3C	ABIERTO
May/25/2026 19:19:53.172	PANAMA2	PANAMA211511C3B	ABIERTO
May/25/2026 19:19:53.188	PANAMA2	PANAMA211511C3	ABIERTO
May/25/2026 19:20:11.753	PANAMA	PANAMA23023LB30	ABIERTO
May/25/2026 19:20:55.141	STARITA	STARITA11511C1FASEA	ABIERTO
May/25/2026 19:20:55.146	STARITA	STARITA11511C1FASEB	ABIERTO
May/25/2026 19:20:55.146	STARITA	STARITA11511C1FASEC	ABIERTO
May/25/2026 19:20:55.154	STARITA	STARITA11511C1	ABIERTO
May/25/2026 19:21:57.066	TELFERS	TELFERS0.40G1	CERRADO
May/25/2026 19:22:17.992	CATIVA	CATIVA13.1G9	CERRADO



TIEMPO SOE	SUBESTACION	ALARMA	ESTADO
May/25/2026 19:26:31.930	PANAMA	PANAMACODIGO_AMARILLO	C.BLANCO

Tabla No. 1 - Alarmas registradas en el SCADA - CND.

Anexo 2: Observaciones

Los datos contenidos en este informe son de carácter preliminar y se encuentran sujetos a cambios conforme a la información recibida por los agentes involucrados y su respectivo análisis.

Preliminarmente se informa lo siguiente:

A las 15:58 horas se registró un evento originado por la caída de un conductor de fase de la línea de transmisión 230-4A (Subestación Panamá – Subestación Chorrera). Como consecuencia, el conductor hizo contacto con las líneas de transmisión 230-47A (Subestación Panamá – Subestación Panamá III), 115-4A (Subestación Panamá – Subestación Cemento Panamá) y 115-1A (Subestación Cáceres – Subestación Santa Rita). Adicional, se presentó riesgo de disparo de la línea de transmisión 230-48A (Subestación Panamá – Subestación Panamá III), debido a que el conductor finalmente quedó apoyado sobre el hilo de guarda de las líneas 230-47A y 230-48A (Subestación Panamá – Subestación Panamá III).

Como parte de las afectaciones ocasionadas por el evento, se produjo también lo siguiente:

- Disparo de los interruptores asociados a las líneas de 115 kV: 115-12 (Subestación Panamá – Subestación Cáceres), 115-37 (Subestación Panamá – Subestación Cáceres), 115-62 (Subestación Panamá – Subestación Cáceres), 115-2A (Subestación Cáceres – Subestación Santa Rita), 115-5 (Subestación Cáceres – Subestación Miraflores), 115-6 (Subestación Cáceres – Subestación Locería), 115-8 (Subestación Cáceres – Subestación Marañón);
- Actuación del Esquema de Control Suplementario (ECS) de Costa Rica, dando la apertura de los interruptores asociados a las líneas 230-10 y 230-25B Subestación Rio Claro y 230-21 en Subestación Cahuita,
- Disparo de las líneas 401 y 402 en Subestación Monte Esperanza debido al disparo de las líneas 115-1A, 115-2A y 115-3B (Subestación Las Minas – Subestación Calzada Larga).
- Salida de las unidades G1 y G3 de la Central Fortuna, la unidad G1 de la Central Estí, la unidad G1 de la Central Changuinola, La unidad G1 de la Central Lorena, la unidad G1 de la Central Gualaca, y la unidad G2 de la Central Prudencia por actuación de la Contingencia C8 Sistema de Protección Especial de Acción Remedial (SPEAR).
- Salida de las unidades G1-G16 de la Central Milton Solar.
- Salida de las unidades G1-G12 de la Central Solar Vista Alegre.
- Salida de las unidades G1-G16 de la Central Solar Sol Real.
- Salida de las unidades G1-G12 de la Central Jaguito Solar.
- Disparo de la unidad G4 de la Central Baitún.
- Disparo de la unidad G4 de la Central El Alto.
- Disparo de la unidad G1 de la Central Pando.
- Disparo de la línea 115-3A solo en Subestación Chilibre.

- Actuación de la primera etapa del Esquema de Desconexión de Carga por Baja Frecuencia (EDCxBF), con un desligue de carga de aproximadamente 11.1 MW, por parte del agente distribuidor Elektra Noreste, S. A. (ENSA).
- Disparo del transformador T1 en Subestación Primavera.
- Salida de las unidades G1-G2 de la Central Solar Sunrise.

A las 15:59 horas, el Centro Nacional de Despacho (CND) declara **Código Amarillo** por radio frecuencia de mercado y botonera a todos los agentes del Sistema Interconectado Nacional (SIN), a nivel del Sistema Eléctrico Regional (SER) se reportó disparo de la línea de Interconexión a 400KV México – Guatemala (Brillantes - Tapachula), por activación del Esquema de Control suplementario de bajo voltaje en Tapachula, debido a que se alcanzó una inyección de potencia de 510 MW en el nodo de los Brillantes, previo al evento la inyección de potencia en el área de control de Guatemala era de 198 MW aproximadamente. Según lo informa personal del EOR.

Previo al evento el Sistema Interconectado Nacional (SIN) operaba en condiciones normales; la frecuencia registraba un valor de 60.00 Hz, el intercambio de Panamá con el SER se mantenía en 200. MW en dirección sur – norte.

A las 16:01 horas es abierta la línea 115-24 en Subestación Chilibre como parte de las maniobras de recobro posterior al evento registrado de las 15:59.

A las 16:03 horas el agente distribuidor ENSA barre los circuitos de Chilibre y Colón, desenergizando los transformadores T1 y T2 en Subestación Chilibre durante las maniobras de recobro posterior al evento registrado de las 15:59.

A las 16:07 horas se da el disparo de la unidad de generación COB1 con 74 MW de la Central Cobre Panamá, sin embargo, comenzó el descenso de carga desde las 15:59 teniendo una carga de 148 MW. La causa reportada fue activación de la protección de potencia inversa debido a máster fuel TRIP de la caldera, por bajo nivel en el domo.

A las 16:08 horas son abiertas las líneas 115-1B y 115-1C en Subestación Cativa II como parte de las maniobras de recobro posterior al evento.

A las 16:11 horas, se da el disparo de las unidades G1 de las Centrales Macho de Monte y Bajos del Totuma por baja frecuencia y falla en la red de sincronismo respectivamente.

A las 16:14 horas, es abierta la línea 115-26 en Subestación Las Minas #2 como parte de las maniobras de recobro posterior al evento.

A las 16:15 horas, es abierta la línea 115-1C en Subestación Las Minas #1 como parte de las maniobras de recobro posterior al evento.

A las 16:15 horas, se da el disparo de la línea 115-22 (Subestación Panamá – Subestación Locería).
A las 16:16 horas, es abierta la línea 115-4B en Subestación Las Minas #2.

A las 16:17 horas, personal del CND le informa a personal del COR de Naturgy que la línea de transmisión 115-38 se encuentra en sobrecarga con flujo de 223 MW. A su vez, se le consulta el plan de acción al respecto.

A las 16:19 horas, es abierta la línea 115-4B en Subestación Cemento Panamá.

A las 16:22 horas, personal del CND le informa a personal del COR de Naturgy que es posible realizar el cierre de la línea de transmisión 115-22 (Subestación Panamá – Subestación Locería), y personal del COR de Naturgy confirma que se proceda con la maniobra.

A las 16:22 horas, es abierta la línea transmisión 115-20 en Subestación Las Minas #2 como parte de las maniobras de recobro posterior al evento.

A las 16:23 horas, se da prueba negativa de cierre de la línea transmisión 115-22 en Subestación Panamá, el SCADA CND registró el cierre del 11A22 y la subsecuente apertura.

A las 16:25 horas, personal del CND le informa a personal del COR de Naturgy que la prueba de cierre de la línea de transmisión 115-22 fue negativa. personal del CND le solicita que se envíe personal a revisar la línea.

A las 16:28 horas, se coordina con personal del EOR. Colocar el modo AGC en TLB y ajustar el intercambio a cero.

A las 16:28 es cerrada la línea transmisión 230-21 en Subestación Cahuita en coordinación con el EOR.

A las 16:30 es cerrada la línea transmisión 230-10 en Subestación Rio Claro.

A las 16:30 es cerrada la línea transmisión 115-22 en Subestación Panamá.

A las 16:32 horas, personal del COR de Naturgy propone abrir la línea de transmisión 115-41 en el extremo de Subestación San Francisco para aliviar la carga de la línea de transmisión 115-38. Personal del CND le consulta si se confirmó con ENSA la viabilidad de asumir toda la carga de Subestación San Francisco a través de las líneas de transmisión 115-28 y 115-29. personal del COR de Naturgy indica que consultará con ENSA.

Durante las 16:32 a 16:34 horas son abiertas las líneas 115-31, 115-30 en Subestación Las Minas #1 y 115-36 en Subestación Chilibre como parte de las maniobras de recobro posterior al evento.

Durante las 16:36 a 16:37 horas son abiertas las líneas 115-2B, 115-1B en Subestación Santa Rita como parte de las maniobras de recobro posterior al evento.

A las 16:37 es cerrada la línea de transmisión 230-25B en Subestación Río Claro.

A las 16:39 horas se dan las siguientes afectaciones al SIN:

- Disparo de la línea 115-38 en (Subestación Panamá – Subestación Locería)
- Disparo de la unidad G2 de la Central Changuinola y la unidad G1 de la Central Prudencia por actuación de la Contingencia C8 Sistema de Protección Especial de Acción Remedial (SPEAR).

A las 16:39 horas se dan las siguientes afectaciones al SIN:

- Disparo de la unidad G2 de las Centrales Gualaca, Lorena y Esti por actuación de la Contingencia C8 Sistema de Protección Especial de Acción Remedial (SPEAR).
- Disparo de la línea 115-11 en Subestación Cerro Viento.

A las 16:42 horas, personal del CND le instruye por frecuencia de mercado a personal del COR de Naturgy que proceda a barrer todas sus subestaciones en 115 kV. Personal del COR de Naturgy indicó que informaría.

A las 16:42 horas son abiertas las líneas 115-22 en Subestación Locería y 115-41 en Subestación San Francisco como parte de las maniobras de recobro debido al disparo de las líneas 115-38 y 115-11.

A las 16:43 horas son abiertas las líneas 115-39 y 115-41 en Subestación Centro Bancario como parte de las maniobras de recobro debido al disparo de las líneas 115-38 y 115-11.

A las 16:43 horas son abiertas las líneas 115-21A y 115-21B en Subestación Justo Arosemena como parte de las maniobras de recobro debido al disparo de las líneas 115-38 y 115-11.

A las 16:43 horas son abiertas las líneas 115-21B y 115-8 en Subestación Marañón como parte de las maniobras de recobro debido al disparo de las líneas 115-38 y 115-11.

A las 16:44 horas es cerrada la línea 115-12 en Subestación Cáceres.

A las 16:45 horas, personal del COR de Naturgy informa que fueron abiertos los interruptores asociados a las Subestaciones de ciudad capital: Locería, Marañón, Centro Bancario, San Francisco y Justo Arosemena.

A las 16:47 horas es abierta la línea 115-43 en Subestación Cemento Panamá.

A las 16:47 horas son abiertas las líneas 115-21A, 115-39 y 115-40 en Subestación Locería como parte de las maniobras de recobro debido al disparo de las líneas 115-38 y 115-11.

A las 16:48 horas, personal del COR de Naturgy propone retomar la carga de Subestación San Francisco a través de la línea de transmisión 115-11. Personal del CND le indica que energice la Subestación San Francisco, sin embargo, que aún no retome.

A las 16:51 horas, personal del CND reitera por frecuencia de mercado que el SIN actualmente está en Código Amarillo. Además, se informa que el evento tuvo origen en Zona 1: Ciudad Capital y Provincia de Colón.

A las 16:51 horas es cerrada la línea 115-38 (Subestación Locería – Subestación Panamá) a solicitud del COR de Naturgy.

A las 16:52 horas es cerrada la interconexión México – Guatemala.

A las 16:56 horas se inicia el proceso de retomar carga en la red de Naturgy. Personal del CND le instruye retomar 20 MW por transformador en Subestación Locería.

A las 17:00 horas son cerradas las líneas de transmisión 115-3A, 115-24 y 115-36 en Subestación Chilibre.

A las 17:01 horas es cerrada la línea de transmisión 115-3B en Subestación Chilibre.

A las 17:02 horas son energizado los transformadores T1 y T2 en Subestación Chilibre.

A las 17:05 horas son energizadas las barras A y B en Subestación Las Minas #2.

A las 17:05 horas son cerradas las líneas de transmisión 115-3B en Subestación Las Minas #2 y 115-2A Subestación Cáceres.

A las 17:09 horas son normalizado los circuitos pertenecientes al primer escalón del Esquema Baja Frecuencia, circuitos: 3-115, TIN-04.

A las 17:13 horas, personal del CND le consulta a personal del COR de Naturgy si la línea de transmisión 115-6 presenta algún bloqueo por protecciones a lo que personal del COR de Naturgy indica que no. Personal del CND le instruye verificar las protecciones puesto que no está siendo posible cerrar el interruptor en el extremo de Cáceres.

A las 17:21 horas, personal del CND le solicita a personal del COR de Naturgy que envíe personal de protecciones a Subestación Cáceres para verificar que no haya presente bloqueo que impida el cierre de los interruptores asociado a las líneas de Naturgy. personal del COR de Naturgy informa que el personal ya va en camino.

A las 17:28 horas, son cerradas las líneas de transmisión 115-30, 115-1C (para presentar tensión hacia la Subestación Cativa 2) y 115-31 en Subestación Las Minas #1.

A las 17:29 horas la línea 115-1C queda con tensión en Subestación Cativa 2. CND le instruye a operador, energizar sus transformadores y normalizar sus servicios auxiliares.

A las 17:29 horas personales del CND solicito entrar en línea unidad de generación de la Central Termocolon.

- A las 17:36 horas en línea viene de disparo proyecto Gatun unidad de generación GTUG3.
- A las 17:41 horas es cerrada la línea de transmisión 115-23 como parte de las maniobras de recobro posterior al evento registrado a las 15:59.
- A las 17:41 horas es la línea de transmisión 115-37 en Subestación en Panamá
- A las 17:44 horas es cerrada la línea de transmisión 115-26 las Minas II en Subestación como parte de las maniobras de recobro posterior al evento registrado a las 15:59.
- A las 17:56 horas es abierta la línea de transmisión 115-12 en Subestación Cáceres.
- A las 17:57 horas ENSA normaliza la carga en la Provincia de Colon.
- A las 17:57 horas son cerradas las líneas 401 y 402 en Subestación Monte Esperanza
- A las 17:58 horas es cerrada la línea de transmisión 115-5 en Subestación Cáceres. a solicitud del personal de la ACP.
- A las 18:00 horas, es cerrada la línea de transmisión 115-1B para llevar tensión hacia Subestación Santa Rita.
- A las 18:02 horas es cerrada la línea de transmisión 115-1B en Subestación Santa Rita se energiza la barra B de Subestación Santa Rita.
- A las 18:04 horas es cerrada la línea de transmisión 115-2B en Subestación Santa Rita.
- A las 18:04 horas es abierta línea de transmisión 115-12 en Subestación Panamá.
- A las 18:05 horas es cerrado en Subestación Santa Rita el interruptor 11B42 quedan disponibles los bancos capacitores de en Subestación Santa Rita.
- A las 18:07 horas es cerrada la línea de transmisión 115-4B en Subestación Las Minas # 2.
- A las 18:10 horas es cerrada la línea de transmisión 115-2A en Subestación Cáceres.
- A las 18:10 horas es cerrada línea de transmisión 115-43 en Subestación Cemento Panamá.
- A las 18:13 horas es cerrada la línea de transmisión 115-8 en Subestación Cáceres. A solicitud del personal COR de Naturgy
- A las 18:25 horas es cerrada la línea de transmisión 115-39 en Subestación Locería. Por el personal COR de Naturgy.
- A las 18:30 horas es cerrada la línea de transmisión 115-6 en Subestación Cáceres. A solicitud del personal COR de Naturgy
- A las 18:30 horas es cerrada la línea de transmisión 115-40 en Subestación Locería. Por el personal COR de Naturgy.

A las 18:33 horas es cerrada la línea de transmisión 115-21B en Subestación Maraón. En coordinación del personal COR de Naturgy.

A las 18:34 horas es cerrada la línea de transmisión 115-2B en Subestación Las Minas # 1.

A las 18:53 horas es cerrada la línea de transmisión 115-12 (Subestación Panamá – Subestación Cáceres)

A las 19:12 horas son cerradas la línea de transmisión 115-40 y 115-21A Por el personal COR de Naturgy.

A las 19:12 horas es cerrada la línea de transmisión 115-22 en Subestación Panamá. En coordinación del personal COR de Naturgy. La distribuidora envió personal para verificar las protecciones en el extremo de Subestación Panamá.

A las 19:26 horas, el Centro Nacional de Despacho (CND) declaró **Código Blanco** por radio frecuencia de mercado y botonera a todos los agentes del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

A las 20:06 horas informa personal de zona 1, que en Subestación Cáceres posterior al evento se realizaron todas las actividades a su alcance para poder cerrar los interruptores, entre ellas: reset de los rele 86 tanto de barra A como barra B, revisión de caminos de cierre, reset de breakers de alimentación, revisión de paneles y circuitos DC.